

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА


Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Москва, 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ларин Александр
Леонидович

(фамилия, инициалы)



16.09.19 г

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

в государственном автономном учреждении Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 ; 295007, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 47 ;
298612, г. Ялта, ул. Московская, д. 39 ; 296011, г. Армянск.

Юридический адрес: 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102022017

(ИНН работодателя)







1149102034322

(ОГРН работодателя)

71.20.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019 (дата)
 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Заключение эксперта

«Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов»

№ 4662/6033 от 25.06.2019


**Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

(Наименование организации)

Эксперт по специальной оценке условий труда:

Симонова Е.С.

(ФИО)



(подпись)

Согласно Договору № К11061П-СОУТ от 11.06.2019г., в организации Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений", на основании предоставленной Заказчиком информации (Приложение №1), проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, результаты которой приведены ниже.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а в отношении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», - составление Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов - проведена в отношении каждого рабочего места. Результаты реализации данных процедур представлены в Приложениях №№2, 3 и дополнительно – в Разделе II настоящего Заключения.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

1. В результате идентификации (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

- на 0 рабочих местах потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
- На 77 рабочих местах, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (см. Приложение №2 к Заключению эксперта)

2. Составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 17 рабочих мест, подпадающих под ограничения части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (см. Приложение №3 к Заключению эксперта)

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. В ходе выполнения процедур Раздела I, помимо информации, представленной в Приложении №1, были дополнительно учтены нижеследующие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование и номер рабочего места	Содержание предложения	Основания
	Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствуют		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда




Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
Начальник экоаналитической лаборатории (должность)	 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019. (дата)
Начальник административно- хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Приложение №1
к Заключению эксперта
«Идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов»

№	Сведения о рабочих местах	Отметка о предоставлении
1	Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	Предоставлен
2	Перечень (выписка) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Нет необходимости
3	Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.	Предоставлен
4	Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии предоставить Сводную таблицу КУТ).	Предоставлены
5	Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Не предоставлена
6	Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, содержащий наименование РМ, зоны выполнения работ.	Предоставлен
7	Информация о количестве работников, занятых на данных рабочих местах (из них: женщин, лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов).	Предоставлена
8	СНИЛС работников на данных рабочих местах.	Предоставлены
9	Информация об используемом оборудовании, материалах и сырье.	Предоставлена
10	Перечень должностей/профессий, для которых установлены размер повышения оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени (недели) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.	Предоставлен
11	Перечень должностей/профессий, на которых бесплатно выдается молоко, лечебно-профилактическое питание (ЛПП) или другие равноценные пищевые продукты.	Предоставлен
12	Перечень должностей/профессий, работа на которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.	Предоставлен

**Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

Идентификационный номер рабочего места	Наименование рабочего места	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса													19	20	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
		Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Администрация																			
1	Директор	1	-														+		
2	Заместитель директора	1	-														+		
3	Заместитель директора	1	-														+		
4	Главный бухгалтер	1	-														+		
5	Ведущий специалист по кадрам	1	-														+		
6	Ведущий юрист-консульт	1	-														+		
7	Юрист-консульт 2 категории	1	-														+		
8	Инженер по качеству	1	-														+		
9	Ведущий специалист по защите информации	1	-														+		
10	Специалист по охране труда	1	-														+		
11	Заведующая канцелярией	1	-														+		
12	Делопроизводитель	1	-														+		
Финансово-экономический отдел																			
13	Начальник финансово-экономического отдела	1	-														+		
14	Ведущий бухгалтер	1	-														+		
15	Ведущий бухгалтер	1	-														+		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Бухгалтер	1	-														+		
17	Ведущий экономист	1	-														+		
18	Ведущий экономист	1	-														+		
19	Ведущий экономист по планированию	1	-														+		
20	Специалист по закупкам	1	-														+		
Административно-хозяйственный отдел																			
21	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	-														+		
22	Заведующий хозяйством	1	-																
23	Водитель автотранспортного средства	1	-	+		+	+	+		+	+							+	+
24	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
25	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
26	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
27	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
28	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
Отдел по работе с природопользователями																			
29	Начальник отдела по работе с землепользователями	1	-															+	
30	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
31	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
Экоаналитическая лаборатория (ЭАП)																			
32	Начальник экоаналитической лаборатории	1	-															+	
Отдел отбора и приема образцов проб																			
33	Начальник отдела отбора и приема образцов проб	1	-	+														+	+
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47	Мойщик посуды и ампул	1	-																
48	Мойщик посуды и ампул	1	-																
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																			
53	Начальник отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-															+	
54	Ведущий инженер	1	-															+	
55	Ведущий инженер по КИ-ПиА	1	-															+	
56	Инженер 1 категории	1	-															+	
Сектор ведения информационных баз																			
57	Ведущий инженер-программист	1	-															+	
58	Ведущий инженер-программист	1	-															+	
59	Ведущий инженер по защите информации	1	-															+	
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
60	Главный гидрогеолог	1	-															+	
61	Начальник гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-															+	
62	Начальник отряда	1	-															+	
63	Начальник отряда	1	-															+	
64	Начальник отряда	1	-															+	
65	Начальник отряда	1	-															+	
66	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+	
67	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+	
68	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+	
69	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+	
70	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+	
71	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+	
72	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+	
73	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+	
74	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+	
75	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+	
76	Гидрогеолог 2 категории	1	-															+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
78	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
79	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
Геологический отдел																			
80	Начальник геологического отдела	1	-														+		
81	Начальник отряда	1	-														+	+	
82	Начальник отряда	1	-														+	+	
83	Геодезист 1 категории	1	-														+	+	
84	Маркшейдер	1	-														+	+	
85	Геолог	1	-														+	+	
86	Геолог	1	-														+	+	
87	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
88	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
89	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
90	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
91	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	Начальник геологоразведочного отдела	1	-														+		
93	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	
94	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

Ларин Александр Леонидович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

Рыбаков Владимир Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

Джой Илья Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Юричев Алексей Петрович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

Еремеева Марина Александровна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

Петряник Ольга Геннадьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям

Начальник административно-хозяйственного отдела
(должность)



(подпись)


Карлов Андрей Сергеевич
(Ф.И.О.)

16.09.2019
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4662

(№ в реестре)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.09.2019
(дата)


Приложение №3. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» рабочих местах

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Индивидуальный номер рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наименование рабочего места (рабочего места)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса										Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса				
			Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения				Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел отбора и приема образцов проб																			
34	1	Ведущий инженер	-	+													+	+	
35	1	Ведущий инженер	-	+													+	+	
36	1	Инженер 1 категории	-	+													+	+	
37	1	Инженер	-	+													+	+	
38	1	Инженер	-	+													+	+	
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			
39	1	Начальник отдела количественного химического анализа и биотестирования	-	+			+					+					+	+	+
40	1	Ведущий инженер	-	+			+					+					+	+	+
41	1	Ведущий инженер	-	+			+					+					+	+	+
42	1	Ведущий инженер	-	+			+					+					+	+	+
43	1	Ведущий инженер	-	+			+					+					+	+	+
44	1	Инженер 1 категории	-	+			+					+					+	+	+
45	1	Инженер 1 категории	-	+			+					+					+	+	+
46	1	Техник-лаборант	-	+			+					+					+	+	+
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	Начальник отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	+			+					+				+	+	+	
50	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
51	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
52	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:



4662
(№ в реестре)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.06.2019
(дата)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел I

Москва, 2019 г.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(полное наименование организации)

2. 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54
тел / факс (495) 229-14-92 / (495)229-14-90, info@ecostandard.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 317

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.06.2016

5. ИНН организации 7709675951

6. ОГРН организации 1067746567855

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.22ЭЛ54	22 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Симонова Екатерина Сергеевна	Ведущий специалист	003 0005840	30 августа 2017	4662

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды Параметры микроклимата Тяжесть трудового процесса Неионизирующее излучение	Рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5	22003-07	1430 (2013)	25.03.2020
2	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	24248-09	09419	15.07.2020
3	25.07.2019 - 13.08.2019	Шум Вибрация общая Вибрация локальная Инфразвук	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150190 (2015)	04.03.2020

1	2	3	4	5	6	7
4	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса Напряженность трудоого процес- са	Секундомер механиче- ский СОПр	11519-11	5901 (2013)	28.04.2020
5	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр пружинный ДПУ-0,02-2	1808-63	3226 (2017)	28.04.2020
6	25.07.2019 - 13.08.2019	Неионизирующее излучение	Измеритель напряженно- сти поля промышленной частоты ПЗ-50 , с антен- нами ЕЗ-50 (№1894), НЗ- 50 (№1894)	17638-08	1894 (2017)	10.02.2020
7	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	118614 (2018)	24.12.2020
8	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Радиометр неселектив- ный "Аргус-03"	15560-07	270 (2016)	11.03.2020
9	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газосигнализатор серии ИГС-98 "Комета-1"	21790-06	8482 (2009)	15.10.2019
10	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор АПФД	Газоанализатор- сигнализатор ГАНК-4	24421-09	2376 (2014)	04.06.2020
11	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газоанализатор КОЛИОН- 1, модель КОЛИОН-1В-27	16298-09	276 (2017)	13.05.2020
12	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	2616 (2015)	19.11.2019

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

Серов Михаил Александрович
(ФИО)

(дата)



105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел II

Москва, 2019 г.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	Администрация																		
1	рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)																		
2	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		
3	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
4	рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
5	рабочее место ведущего специалиста по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
6	рабочее место ведущего юриста Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
7	рабочее место юриста 2 категории Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
8	рабочее место инженера по качеству Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
9	рабочее место ведущего специалиста по защите информации Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
10	рабочее место специалиста по охране труда Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)	1	-														8ч. 0м.		
11	рабочее место заведующей канцелярией Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
12	рабочее место делопроизводителя Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
Финансово-экономический отдел																			
13	рабочее место начальника финансово-экономического отдела Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)	1	-														8ч. 0м.		
14	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-																
16	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
	рабочее место бухгалтера	1	-																
17	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста	1	-																
18	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста	1	-																
19	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста по планированию	1	-																
20	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
	рабочее место специалиста по закупкам	1	-																
21	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
	рабочее место заведующего хозяйством	1	-																
22	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. 0м.		
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-																
23				<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.

Административно-хозяйственный отдел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабина автомобиля Ford Transit (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Ford Transit (ДВС)						5ч. 0м.	5ч. 0м.											
	Кабина автомобиля Ford Transit (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.							8ч. 0м.	8ч. 0м.
24	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Kia Pregio (ДВС)						5ч. 0м.	5ч. 0м.										8ч. 0м.	8ч. 0м.
25	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Nissan Murano (ДВС)						5ч. 0м.	5ч. 0м.											
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									8ч. 0м.
26	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (ДВС)						5ч. 0м.	5ч. 0м.											
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
27	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (ДВС)						5ч. 0м.	5ч. 0м.											
Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	водитель) (ДВС)									0м.									
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на рычагах управления) (ДВС)										3ч. 0м.								
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
28	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на рычагах управления) (ДВС)																		
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									

Отдел по работе с природопользователями

29	рабочее место начальника отдела по работе с землепользователями	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
30	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
31	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		

Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)

32	рабочее место начальника экоаналитической лабора-	1	-																
	тории																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ТОРИИ																			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.		
Отдел отбора и приема образцов проб																				
	рабочее место начальника отдела отбора и приема образцов проб	1	-	<*>															8ч. 0м.	
33	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
34	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
35	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место инженера категории	1	-	<*>															8ч. 0м.	
36	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
37	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
38	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																				
	рабочее место начальника отдела количественного химического анализа и биотестирования	1	-	<*>															8ч. 0м.	
39	Лаборатория (муфферная печь)																			
	Лаборатория (электроплита)																			
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Све-						8ч.												8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	тильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						0м.					0м.					0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-				1ч. 0м.	-		
40	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
41	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
42	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
43	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (муфельная печь)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)															1ч. 0м.		8ч. 0м.	
44	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
45	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
46	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место техника-лаборанта	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
46	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			светодиодными)																
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)				-											1ч. 0м.			
47	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
48	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			
	рабочее место начальника отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
49	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
50	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
51	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Лаборатория (электроплита)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
52	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																			
53	рабочее место начальника отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
54	рабочее место ведущего инженера	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
55	рабочее место ведущего инженера по КИП/ИА	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
56	рабочее место инженера 1 категории	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
Сектор ведения информационных баз																			
57	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
59	рабочее место ведущего инженера по защите ин-формации	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
60	рабочее место главного гидрогеолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. 0м.		
61	рабочее место начальника гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																8ч. 0м.		
62	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
63	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
64	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
65	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
66	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
68	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
69	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
70	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
71	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
72	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
73	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
74	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
75	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
76	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	рабочее место гидрогеолога 2 категории																4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
77	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. Ом.	
78	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																	8ч. Ом.	
79	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
Геологический отдел																			
80	рабочее место начальника геологического отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. Ом.		
81	рабочее место начальника отряда	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. Ом.	
82	рабочее место начальника отряда	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. Ом.	
83	рабочее место геодезиста 1 категории	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. Ом.	
84	рабочее место маршей-двора	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. Ом.	
85	рабочее место геолога	1	-															8ч. Ом.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога	1	-															8ч. Ом.	
86	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
87	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
88	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
89	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
90	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
91	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	рабочее место начальника геологоразведочного отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. Ом.		
93	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. Ом.		
94	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. Ом.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	Ом.		

<> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АГФД, приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Ларин Александр Леонидович (ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 ДЖой Илья Николаевич (ФИО)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Юричев Алексей Петрович (ФИО)
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Еремеева Марина Александровна (ФИО)
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)
 Начальник административно-хозяйственного отдела (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Симонова Екатерина Сергеевна (ФИО)

Раздел II. Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
 Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Код (идентификатор) химического вещества или АГФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
5	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы)	3
7	Азотная кислота+	3
171	Аммиак	4
263	Бензин (растворитель, топливный)	4
275	Бензол+	2
429	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	4
1269	Метанол+ (метиловый спирт)	3
1284	Метилбензол (толуол)	3
1794	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	3
1797	Проп-2-ен-1-аль (акрилатальдегид; акролеин)	2
1874	Серная кислота+	2
1977	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10)	2
2098	Трихлорметан+ (Хлороформ)	2
2134	Углеводороды алифатические предельные C1-10 /в пересчете на C/	4
2136	Углерод оксид <*> (угарный газ; углерода окись)	4
2139	Углерода пыли: е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мг/кг	3
2225	Хлор+	2
2377	Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	2
2400	Этановая кислота+ (уксусная кислота)	3
2401	Этанол (этиловый спирт)	4
494Б	Фосфорная кислота /в пересчете на P2O5/	2

Раздел II. Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химических вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
23	Кабина автомобиля Ford Transit	5, 1797, 2134, 2136, 2139	5час. 0мин.
24	Кабина автомобиля Kia Prego	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
25	Кабина автомобиля Nissan Murano	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
26	Кабина автомобиля Chevrolet Niva	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
27	Кабина автомобиля Daewoo Nexia	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
28	Кабина автомобиля УАЗ 3909	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
33	Кабина автомобиля UAZ PATRIOT	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
34	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
35	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
36	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
37	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
38	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
39	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
40	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
41	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
42	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
43	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
44	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
45	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.

1	2	3	4
46	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
49	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
50	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел III. Карты

Москва, 2019 г.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда

Директор

(наименование профессии (должности) работника)

21495

код

Наименование структурного подразделения

Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

181-215-286 44

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общественно-раслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич _____ (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

 (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич _____ (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

 (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович _____ (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

 (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна _____ (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

 (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Начальник административно-
хозяйственного отдела
(должность)


(подпись)


Карпов Андрей Сергеевич
(ФИО)

16.09.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662


(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна
(ФИО)

12.09.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):


(подпись)


(ФИО работника)

16.09.2019
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"				
(полное наименование работодателя)				
295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Заместитель директора Ларин 21495 03
(наименование профессии (должности) работника) код

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
182-409-121 54

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Москва, 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ларин Александр
Леонидович
(фамилия, инициалы)



16.09.19 г

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

в государственном автономном учреждении Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 ; 295007, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 47 ;
298612, г. Ялта, ул. Московская, д. 39 ; 296011, г. Армянск.

Юридический адрес: 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102022017

(ИНН работодателя)







1149102034322

(ОГРН работодателя)

71.20.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019 (дата)
 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Заключение эксперта

«Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов»

№ 4662/6033 от 25.06.2019


**Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

(Наименование организации)

Эксперт по специальной оценке условий труда:

Симонова Е.С.

(ФИО)



(подпись)

Согласно Договору № К11061П-СОУТ от 11.06.2019г., в организации Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений", на основании предоставленной Заказчиком информации (Приложение №1), проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, результаты которой приведены ниже.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а в отношении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», - составление Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов - проведена в отношении каждого рабочего места. Результаты реализации данных процедур представлены в Приложениях №№2, 3 и дополнительно – в Разделе II настоящего Заключения.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

1. В результате идентификации (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

- на 0 рабочих местах потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
- На 77 рабочих местах, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (см. Приложение №2 к Заключению эксперта)

2. Составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 17 рабочих мест, подпадающих под ограничения части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (см. Приложение №3 к Заключению эксперта)

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. В ходе выполнения процедур Раздела I, помимо информации, представленной в Приложении №1, были дополнительно учтены нижеследующие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование и номер рабочего места	Содержание предложения	Основания
	Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствуют		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

16.09.19
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

16.09.19
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)




16.09.19
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

16.09.19
(дата)

Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
Начальник экоаналитической лаборатории (должность)	 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019. (дата)
Начальник административно- хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Приложение №1
к Заключению эксперта
«Идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов»

№	Сведения о рабочих местах	Отметка о предоставлении
1	Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	Предоставлен
2	Перечень (выписка) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Нет необходимости
3	Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.	Предоставлен
4	Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии предоставить Сводную таблицу КУТ).	Предоставлены
5	Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Не предоставлена
6	Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, содержащий наименование РМ, зоны выполнения работ.	Предоставлен
7	Информация о количестве работников, занятых на данных рабочих местах (из них: женщин, лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов).	Предоставлена
8	СНИЛС работников на данных рабочих местах.	Предоставлены
9	Информация об используемом оборудовании, материалах и сырье.	Предоставлена
10	Перечень должностей/профессий, для которых установлены размер повышения оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени (недели) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.	Предоставлен
11	Перечень должностей/профессий, на которых бесплатно выдается молоко, лечебно-профилактическое питание (ЛПП) или другие равноценные пищевые продукты.	Предоставлен
12	Перечень должностей/профессий, работа на которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.	Предоставлен

**Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

Идентификационный номер рабочего места	Наименование рабочего места	3	4	5	6	Физические факторы										18	19	20	
						Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная				Электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Администрация																			
1	Директор	1	-														+		
2	Заместитель директора	1	-														+		
3	Заместитель директора	1	-														+		
4	Главный бухгалтер	1	-														+		
5	Ведущий специалист по кадрам	1	-														+		
6	Ведущий юрист-консульт	1	-														+		
7	Юрист-консульт 2 категории	1	-														+		
8	Инженер по качеству	1	-														+		
9	Ведущий специалист по защите информации	1	-														+		
10	Специалист по охране труда	1	-														+		
11	Заведующая канцелярией	1	-														+		
12	Делопроизводитель	1	-														+		
Финансово-экономический отдел																			
13	Начальник финансово-экономического отдела	1	-														+		
14	Ведущий бухгалтер	1	-														+		
15	Ведущий бухгалтер	1	-														+		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Бухгалтер	1	-														+		
17	Ведущий экономист	1	-														+		
18	Ведущий экономист	1	-														+		
19	Ведущий экономист по планированию	1	-														+		
20	Специалист по закупкам	1	-														+		
Административно-хозяйственный отдел																			
21	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	-														+		
22	Заведующий хозяйством	1	-																
23	Водитель автотранспортного средства	1	-	+		+	+	+		+	+							+	+
24	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
25	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
26	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
27	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
28	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
Отдел по работе с природопользователями																			
29	Начальник отдела по работе с землепользователями	1	-															+	
30	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
31	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
Экоаналитическая лаборатория (ЭАП)																			
32	Начальник экоаналитической лаборатории	1	-															+	
Отдел отбора и приема образцов проб																			
33	Начальник отдела отбора и приема образцов проб	1	-	+														+	+
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
47	Мойщик посуды и ампул	1	-																	
48	Мойщик посуды и ампул	1	-																	
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																				
53	Начальник отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-															+		
54	Ведущий инженер	1	-															+		
55	Ведущий инженер по КИ-ПиА	1	-															+		
56	Инженер 1 категории	1	-															+		
Сектор ведения информационных баз																				
57	Ведущий инженер-программист	1	-															+		
58	Ведущий инженер-программист	1	-															+		
59	Ведущий инженер по защите информации	1	-															+		
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																				
60	Главный гидрогеолог	1	-															+		
61	Начальник гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-															+		
62	Начальник отряда	1	-															+		
63	Начальник отряда	1	-															+		
64	Начальник отряда	1	-															+		
65	Начальник отряда	1	-															+		
66	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
67	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
68	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
69	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
70	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
71	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
72	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
73	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
74	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
75	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
76	Гидрогеолог 2 категории	1	-															+		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
78	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
79	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
Геологический отдел																			
80	Начальник геологического отдела	1	-														+		
81	Начальник отряда	1	-														+	+	
82	Начальник отряда	1	-														+	+	
83	Геодезист 1 категории	1	-														+	+	
84	Маркшейдер	1	-														+	+	
85	Геолог	1	-														+	+	
86	Геолог	1	-														+	+	
87	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
88	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
89	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
90	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
91	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	Начальник геологоразведочного отдела	1	-														+		
93	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	
94	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

Ларин Александр Леонидович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

Рыбаков Владимир Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

Джой Илья Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Юричев Алексей Петрович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

Еремеева Марина Александровна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

Петряник Ольга Геннадьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям

Начальник административно-хозяйственного отдела
(должность)



(подпись)


Карлов Андрей Сергеевич
(Ф.И.О.)

16.09.2019
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4662

(№ в реестре)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.09.2019
(дата)


Приложение №3. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» рабочих местах

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Индивидуальный номер рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор		Биологический фактор		Физические факторы												
			Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса		Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса		Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел отбора и приема образцов проб																			
34	1	-		+													+	+	
35	1	-		+													+	+	
36	1	-		+													+	+	
37	1	-		+													+	+	
38	1	-		+													+	+	
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			
39	1	-		+			+					+				+	+	+	+
40	1	-		+			+					+				+	+	+	+
41	1	-		+			+					+				+	+	+	+
42	1	-		+			+					+				+	+	+	+
43	1	-		+			+					+				+	+	+	+
44	1	-		+			+					+				+	+	+	+
45	1	-		+			+					+				+	+	+	+
46	1	-		+			+					+				+	+	+	+
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	Начальник отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	+			+					+				+	+	+	
50	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
51	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
52	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:



4662
(№ в реестре)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.06.2019
(дата)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел I

Москва, 2019 г.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(полное наименование организации)

2. 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54
тел / факс (495) 229-14-92 / (495)229-14-90, info@ecostandard.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 317

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.06.2016

5. ИНН организации 7709675951

6. ОГРН организации 1067746567855

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.22ЭЛ54	22 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Симонова Екатерина Сергеевна	Ведущий специалист	003 0005840	30 августа 2017	4662

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды Параметры микроклимата Тяжесть трудового процесса Неионизирующее излучение	Рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5	22003-07	1430 (2013)	25.03.2020
2	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	24248-09	09419	15.07.2020
3	25.07.2019 - 13.08.2019	Шум Вибрация общая Вибрация локальная Инфразвук	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150190 (2015)	04.03.2020

1	2	3	4	5	6	7
4	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса Напряженность трудоого процес- са	Секундомер механиче- ский СОПр	11519-11	5901 (2013)	28.04.2020
5	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр пружинный ДПУ-0,02-2	1808-63	3226 (2017)	28.04.2020
6	25.07.2019 - 13.08.2019	Неионизирующее излучение	Измеритель напряженно- сти поля промышленной частоты ПЗ-50 , с антен- нами ЕЗ-50 (№1894), НЗ- 50 (№1894)	17638-08	1894 (2017)	10.02.2020
7	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	118614 (2018)	24.12.2020
8	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Радиометр неселектив- ный "Аргус-03"	15560-07	270 (2016)	11.03.2020
9	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газосигнализатор серии ИГС-98 "Комета-1"	21790-06	8482 (2009)	15.10.2019
10	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор АПФД	Газоанализатор- сигнализатор ГАНК-4	24421-09	2376 (2014)	04.06.2020
11	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газоанализатор КОЛИОН- 1, модель КОЛИОН-1В-27	16298-09	276 (2017)	13.05.2020
12	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	2616 (2015)	19.11.2019

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

Серов Михаил Александрович
(ФИО)

(дата)

12.09.2019



105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел II

Москва, 2019 г.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	Администрация																		
1	рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)																		
2	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		
3	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
4	рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
5	рабочее место ведущего специалиста по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
6	рабочее место ведущего юриста Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
7	рабочее место юриста 2 категории Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
8	рабочее место инженера по качеству Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
9	рабочее место ведущего специалиста по защите информации Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
10	рабочее место специалиста по охране труда Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)	1	-														8ч. 0м.		
11	рабочее место заведующей канцелярией Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
12	рабочее место делопроизводителя Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
Финансово-экономический отдел																			
13	рабочее место начальника финансово-экономического отдела Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)	1	-														8ч. 0м.		
14	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-																
16	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
	рабочее место бухгалтера	1	-																
17	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста	1	-																
18	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста	1	-																
19	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста по планированию	1	-																
20	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
	рабочее место специалиста по закупкам	1	-																
21	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
	рабочее место заведующего хозяйством	1	-																
22	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. 0м.		
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-															8ч. 0м.	8ч. 0м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Кабина автомобиля Ford Transit (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Ford Transit (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Ford Transit (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.							8ч. 0м.	
24	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Kia Pregio (ДВС)						5ч. 0м.											8ч. 0м.	
25	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Nissan Murano (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									8ч. 0м.
26	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
27	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (ДВС)						5ч. 0м.												
Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на сиденье водителя) (ДВС)										5ч. 0м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	водитель) (ДВС)									0м.									
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на рычагах управления) (ДВС)										3ч. 0м.								
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
28	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на рычагах управления) (ДВС)																		
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									

Отдел по работе с природопользователями

29	рабочее место начальника отдела по работе с землепользователями	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
30	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
31	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		

Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)

32	рабочее место начальника экоаналитической лабора-	1	-																
	тории																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ТОРИИ																		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.	
Отдел отбора и приема образцов проб																			
	рабочее место начальника отдела отбора и приема образцов проб	1	-	<*>															8ч. 0м.
33	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.
34	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.
35	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место инженера категории	1	-	<*>															8ч. 0м.
36	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.
37	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.
38	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			
	рабочее место начальника отдела количественного химического анализа и биотестирования	1	-	<*>															8ч. 0м.
39	Лаборатория (муфферная печь)																		
	Лаборатория (электроплита)																		1ч. 0м.
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Све-																		1ч. 0м.
							8ч.												8ч. 0м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	тильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						0м.					0м.					0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-				1ч. 0м.	-		
40	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-					-							
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-					-							
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
41	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-							
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-					-							
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-					-							
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-							
42	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-					-							
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-					-							
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
43	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-							
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (муфельная печь)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)															1ч. 0м.		8ч. 0м.	
44	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
45	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
46	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место техника-лаборанта	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
46	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			светодиодными)																
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)				-											1ч. 0м.			
47	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
48	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			
	рабочее место начальника отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
49	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
50	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
51	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Лаборатория (электроплита)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
52	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																			
53	рабочее место начальника отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
54	рабочее место ведущего инженера	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
55	рабочее место ведущего инженера по КИП/ИА	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
56	рабочее место инженера 1 категории	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
Сектор ведения информационных баз																			
57	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
59	рабочее место ведущего инженера по защите ин-формации	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
60	рабочее место главного гидрогеолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. 0м.		
61	рабочее место начальника гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																8ч. 0м.		
62	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
63	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
64	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
65	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
66	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																	8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
68	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
69	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
70	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
71	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
72	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
73	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
74	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
75	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
76	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	рабочее место гидрогеолога 2 категории																4ч. 0м.			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.		
77	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. 0м.			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.		
78	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. 0м.			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																	8ч. 0м.		
79	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. 0м.			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
Геологический отдел																				
80	рабочее место начальника геологического отдела	1	-																	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. 0м.		
81	рабочее место начальника отдела	1	-																	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. 0м.		
82	рабочее место начальника отдела	1	-																	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. 0м.		
83	рабочее место геодезиста 1 категории	1	-																	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. 0м.		
84	рабочее место маршей-двора	1	-																	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. 0м.		
85	рабочее место геолога	1	-																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога	1	-															8ч. Ом.	
86	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
87	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
88	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
89	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
90	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
91	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	рабочее место начальника геологоразведочного отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. Ом.		
93	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. Ом.		
94	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. Ом.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																	Ом.			

<> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АГФД, приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Ларин Александр Леонидович (ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 ДЖой Илья Николаевич (ФИО)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Юричев Алексей Петрович (ФИО)
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Еремеева Марина Александровна (ФИО)
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)
 Начальник административно-хозяйственного отдела (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Симонова Екатерина Сергеевна (ФИО)

Раздел II. Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
 Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Код (идентификатор) химического вещества или АГФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
5	Азота оксиды /в пересчете на NO ₂ / (азота окислы)	3
7	Азотная кислота+	3
171	Аммиак	4
263	Бензин (растворитель, топливный)	4
275	Бензол+	2
429	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	4
1269	Метанол+ (метиловый спирт)	3
1284	Метилбензол (толуол)	3
1794	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	3
1797	Проп-2-ен-1-аль (акрилатальдегид; акролеин)	2
1874	Серная кислота+	2
1977	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10)	2
2098	Трихлорметан+ (Хлороформ)	2
2134	Углеводороды алифатические предельные C1-10 /в пересчете на C/	4
2136	Углерод оксид <*> (угарный газ; углерода окись)	4
2139	Углерода пыли: е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мг/кг	3
2225	Хлор+	2
2377	Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	2
2400	Этановая кислота+ (уксусная кислота)	3
2401	Этанол (этиловый спирт)	4
494Б	Фосфорная кислота /в пересчете на P2O5/	2

Раздел II. Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химических вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
23	Кабина автомобиля Ford Transit	5, 1797, 2134, 2136, 2139	5час. 0мин.
24	Кабина автомобиля Kia Prego	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
25	Кабина автомобиля Nissan Murano	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
26	Кабина автомобиля Chevrolet Niva	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
27	Кабина автомобиля Daewoo Nexia	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
28	Кабина автомобиля УАЗ 3909	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
33	Кабина автомобиля UAZ PATRIOT	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
34	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
35	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
36	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
37	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
38	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
39	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
40	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
41	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
42	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
43	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
44	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
45	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.

1	2	3	4
46	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
49	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
50	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел III. Карты

Москва, 2019 г.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда

Директор

(наименование профессии (должности) работника)

21495

код

Наименование структурного подразделения

Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

181-215-286 44

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общественно-раслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"				
(полное наименование работодателя)				
295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Заместитель директора Ларин 21495 03
(наименование профессии (должности) работника) код

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
182-409-121 54

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Начальник административно- _____ (подпись) _____ Карпов Андрей Сергеевич _____

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 13

специальной оценки условий труда

Начальник финансово-экономического отдела
(наименование профессии (должности) работника)

24695
код

Наименование структурного подразделения
Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

182-899-063 29

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	

хозяйственного отдела
(должность)

[Handwritten Signature]
(подпись)

(ФИО)

16.09.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(ФИО работника)

16.09.2019
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 14

специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер

20336 05

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

148-253-440 65

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 15

специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер

20336 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

184-387-320 99

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Начальник административно- _____ (подпись) _____ Карпов Андрей Сергеевич _____ (дата) _____

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА


Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Москва, 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ларин Александр
Леонидович

(фамилия, инициалы)



16.09.19 г

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

в государственном автономном учреждении Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 ; 295007, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 47 ;
298612, г. Ялта, ул. Московская, д. 39 ; 296011, г. Армянск.

Юридический адрес: 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102022017

(ИНН работодателя)







1149102034322

(ОГРН работодателя)

71.20.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	<i>16.09.19</i> (дата)
 (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	<i>16.09.19</i> (дата)
 (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	<i>16.09.19</i> (дата)
 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	<i>16.09.19</i> (дата)
 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	<i>16.09.2019</i> (дата)
 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	<i>16.09.2019</i> (дата)

Заключение эксперта

«Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов»

№ 4662/6033 от 25.06.2019


**Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

(Наименование организации)

Эксперт по специальной оценке условий труда:

Симонова Е.С.

(ФИО)



(подпись)

Согласно Договору № К11061П-СОУТ от 11.06.2019г., в организации Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений", на основании предоставленной Заказчиком информации (Приложение №1), проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, результаты которой приведены ниже.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а в отношении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», - составление Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов - проведена в отношении каждого рабочего места. Результаты реализации данных процедур представлены в Приложениях №№2, 3 и дополнительно – в Разделе II настоящего Заключения.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

1. В результате идентификации (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

- на 0 рабочих местах потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
- На 77 рабочих местах, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (см. Приложение №2 к Заключению эксперта)

2. Составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 17 рабочих мест, подпадающих под ограничения части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (см. Приложение №3 к Заключению эксперта)

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. В ходе выполнения процедур Раздела I, помимо информации, представленной в Приложении №1, были дополнительно учтены нижеследующие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование и номер рабочего места	Содержание предложения	Основания
	Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствуют		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)




(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

(дата)

Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
Начальник экоаналитической лаборатории (должность)	 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019. (дата)
Начальник административно- хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Приложение №1
к Заключению эксперта
«Идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов»

№	Сведения о рабочих местах	Отметка о предоставлении
1	Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	Предоставлен
2	Перечень (выписка) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Нет необходимости
3	Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.	Предоставлен
4	Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии предоставить Сводную таблицу КУТ).	Предоставлены
5	Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Не предоставлена
6	Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, содержащий наименование РМ, зоны выполнения работ.	Предоставлен
7	Информация о количестве работников, занятых на данных рабочих местах (из них: женщин, лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов).	Предоставлена
8	СНИЛС работников на данных рабочих местах.	Предоставлены
9	Информация об используемом оборудовании, материалах и сырье.	Предоставлена
10	Перечень должностей/профессий, для которых установлены размер повышения оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени (недели) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.	Предоставлен
11	Перечень должностей/профессий, на которых бесплатно выдается молоко, лечебно-профилактическое питание (ЛПП) или другие равноценные пищевые продукты.	Предоставлен
12	Перечень должностей/профессий, работа на которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.	Предоставлен

**Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

Идентификационный номер рабочего места	Наименование рабочего места	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса													19	20	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
		Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучение	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Администрация																			
1	Директор	1	-														+		
2	Заместитель директора	1	-														+		
3	Заместитель директора	1	-														+		
4	Главный бухгалтер	1	-														+		
5	Ведущий специалист по кадрам	1	-														+		
6	Ведущий юрист-консульт	1	-														+		
7	Юрист-консульт 2 категории	1	-														+		
8	Инженер по качеству	1	-														+		
9	Ведущий специалист по защите информации	1	-														+		
10	Специалист по охране труда	1	-														+		
11	Заведующая канцелярией	1	-														+		
12	Делопроизводитель	1	-														+		
Финансово-экономический отдел																			
13	Начальник финансово-экономического отдела	1	-														+		
14	Ведущий бухгалтер	1	-														+		
15	Ведущий бухгалтер	1	-														+		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Бухгалтер	1	-														+		
17	Ведущий экономист	1	-														+		
18	Ведущий экономист	1	-														+		
19	Ведущий экономист по планированию	1	-														+		
20	Специалист по закупкам	1	-														+		
Административно-хозяйственный отдел																			
21	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	-														+		
22	Заведующий хозяйством	1	-																
23	Водитель автотранспортного средства	1	-	+		+	+	+		+	+							+	+
24	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
25	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
26	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
27	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
28	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
Отдел по работе с природопользователями																			
29	Начальник отдела по работе с землепользователями	1	-															+	
30	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
31	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
Экоаналитическая лаборатория (ЭАП)																			
32	Начальник экоаналитической лаборатории	1	-															+	
Отдел отбора и приема образцов проб																			
33	Начальник отдела отбора и приема образцов проб	1	-	+														+	+
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
47	Мойщик посуды и ампул	1	-																	
48	Мойщик посуды и ампул	1	-																	
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																				
53	Начальник отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-														+			
54	Ведущий инженер	1	-														+			
55	Ведущий инженер по КИ-ПиА	1	-														+			
56	Инженер 1 категории	1	-														+			
Сектор ведения информационных баз																				
57	Ведущий инженер-программист	1	-														+			
58	Ведущий инженер-программист	1	-														+			
59	Ведущий инженер по защите информации	1	-														+			
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																				
60	Главный гидрогеолог	1	-														+			
61	Начальник гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-														+			
62	Начальник отряда	1	-														+			
63	Начальник отряда	1	-														+			
64	Начальник отряда	1	-														+			
65	Начальник отряда	1	-														+			
66	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+			
67	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+			
68	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+			
69	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+			
70	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+			
71	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+			
72	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+			
73	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+			
74	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+			
75	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+			
76	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
78	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
79	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
Геологический отдел																			
80	Начальник геологического отдела	1	-														+		
81	Начальник отряда	1	-														+	+	
82	Начальник отряда	1	-														+	+	
83	Геодезист 1 категории	1	-														+	+	
84	Маркшейдер	1	-														+	+	
85	Геолог	1	-														+	+	
86	Геолог	1	-														+	+	
87	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
88	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
89	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
90	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
91	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	Начальник геологоразведочного отдела	1	-														+		
93	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	
94	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

Ларин Александр Леонидович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

Рыбаков Владимир Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

Джой Илья Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Юричев Алексей Петрович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

Еремеева Марина Александровна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

Петряник Ольга Геннадьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям

Начальник административно-хозяйственного отдела
(должность)



(подпись)


Карлов Андрей Сергеевич
(ф.И.О.)

16.09.2019
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4662

(№ в реестре)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна
(ф.И.О.)

25.09.2019
(дата)


Приложение №3. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" рабочих местах

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Физические факторы													
						Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел отбора и приема образцов проб																			
34	Ведущий инженер	1	-	+													+	+	
35	Ведущий инженер	1	-	+													+	+	
36	Инженер 1 категории	1	-	+													+	+	
37	Инженер	1	-	+													+	+	
38	Инженер	1	-	+													+	+	
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			
39	Начальник отдела количественного химического анализа и биотестирования	1	-	+			+					+				+	+	+	+
40	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
41	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
42	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
43	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
44	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	+
45	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	+
46	Техник-лаборант	1	-	+			+					+				+	+	+	+
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	Начальник отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	+			+					+				+	+	+	
50	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
51	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
52	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:



4662
(№ в реестре)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.06.2019
(дата)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел I

Москва, 2019 г.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(полное наименование организации)

2. 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54
тел / факс (495) 229-14-92 / (495)229-14-90, info@ecostandard.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 317

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.06.2016

5. ИНН организации 7709675951

6. ОГРН организации 1067746567855

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.22ЭЛ54	22 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Симонова Екатерина Сергеевна	Ведущий специалист	003 0005840	30 августа 2017	4662

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды Параметры микроклимата Тяжесть трудового процесса Неионизирующее излучение	Рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5	22003-07	1430 (2013)	25.03.2020
2	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	24248-09	09419	15.07.2020
3	25.07.2019 - 13.08.2019	Шум Вибрация общая Вибрация локальная Инфразвук	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150190 (2015)	04.03.2020

1	2	3	4	5	6	7
4	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса Напряженность трудоого процес- са	Секундомер механиче- ский СОПр	11519-11	5901 (2013)	28.04.2020
5	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр пружинный ДПУ-0,02-2	1808-63	3226 (2017)	28.04.2020
6	25.07.2019 - 13.08.2019	Неионизирующее излучение	Измеритель напряженно- сти поля промышленной частоты ПЗ-50 , с антен- нами ЕЗ-50 (№1894), НЗ- 50 (№1894)	17638-08	1894 (2017)	10.02.2020
7	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	118614 (2018)	24.12.2020
8	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Радиометр неселектив- ный "Аргус-03"	15560-07	270 (2016)	11.03.2020
9	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газосигнализатор серии ИГС-98 "Комета-1"	21790-06	8482 (2009)	15.10.2019
10	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор АПФД	Газоанализатор- сигнализатор ГАНК-4	24421-09	2376 (2014)	04.06.2020
11	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газоанализатор КОЛИОН- 1, модель КОЛИОН-1В-27	16298-09	276 (2017)	13.05.2020
12	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	2616 (2015)	19.11.2019

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

Серов Михаил Александрович
(ФИО)

(дата)

12.09.2019



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел II

Москва, 2019 г.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	Администрация																		
1	рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)																		
2	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		
3	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
4	рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
5	рабочее место ведущего специалиста по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
6	рабочее место ведущего юриста Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
7	рабочее место юриста 2 категории Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
8	рабочее место инженера по качеству Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
9	рабочее место ведущего специалиста по защите информации Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
10	рабочее место специалиста по охране труда Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)	1	-														8ч. 0м.		
11	рабочее место заведующей канцелярией Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
12	рабочее место делопроизводителя Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
Финансово-экономический отдел																			
13	рабочее место начальника финансово-экономического отдела Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)	1	-														8ч. 0м.		
14	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-			-													
16	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место бухгалтера	1	-			-													
17	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста	1	-			-													
18	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста	1	-			-													
19	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста по планированию	1	-			-													
20	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место специалиста по закупкам	1	-			-													
21	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место заведующего хозяйством	1	-			-													
22	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-			-													
23	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-			-												8ч. 0м.	8ч. 0м.

Административно-хозяйственный отдел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Кабина автомобиля Ford Transit (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Ford Transit (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Ford Transit (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.							8ч. 0м.	8ч. 0м.
24	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Kia Pregio (ДВС)						5ч. 0м.											8ч. 0м.	8ч. 0м.
25	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Nissan Murano (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									8ч. 0м.
26	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
27	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (ДВС)						5ч. 0м.												8ч. 0м.
Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.										8ч. 0м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	водитель) (ДВС)									0м.									
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на рычагах управления) (ДВС)										3ч. 0м.								
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
28	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на рычагах управления) (ДВС)																		
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									

Отдел по работе с природопользователями

29	рабочее место начальника отдела по работе с землепользователями	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
30	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
31	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		

Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)

32	рабочее место начальника экоаналитической лабора-	1	-																
	тории																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ТОРИИ																			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.		
Отдел отбора и приема образцов проб																				
33	рабочее место начальника отдела отбора и приема образцов проб	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
34	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
35	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
36	рабочее место инженера категории	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
37	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
38	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
Отдел количественного химического анализа (ХХА) и биотестирования																				
39	рабочее место начальника отдела количественного химического анализа и биотестирования	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Лаборатория (муфферная печь)																			
	Лаборатория (электроплита)																			
Лаборатория (оборудование лаборатории, Све-							8ч.					8ч.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	тильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						0м.					0м.					0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-				1ч. 0м.	-		
40	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
40	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
41	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
41	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
41	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
42	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
42	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
43	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (муфельная печь)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)															1ч. 0м.		8ч. 0м.	
44	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
45	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
46	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место техника-лаборанта	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
46	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			светодиодными)																
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)				-											1ч. 0м.			
47	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
48	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			
	рабочее место начальника отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
49	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
50	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
51	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Лаборатория (электроплита)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
52	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																			
53	рабочее место начальника отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
54	рабочее место ведущего инженера	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
55	рабочее место ведущего инженера по КИП/ИА	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
56	рабочее место инженера 1 категории	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
Сектор ведения информационных баз																			
57	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
59	рабочее место ведущего инженера по защите ин-формации	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
60	рабочее место главного гидрогеолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. 0м.		
61	рабочее место начальника гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																8ч. 0м.		
62	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
63	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
64	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
65	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
66	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																	8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
67	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.			
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.		
68	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.		
69	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																			
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.		
70	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																			
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.		
71	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																			
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.		
72	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																			
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.		
73	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																			
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.		
74	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																			
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.		
75	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																			
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.		
76	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																			
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	рабочее место гидрогеолога 2 категории																4ч. 0м.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.	
77	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. 0м.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.	
78	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. 0м.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																	8ч. 0м.	
79	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. 0м.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
Геологический отдел																			
80	рабочее место начальника геологического отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. 0м.	
81	рабочее место начальника отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. 0м.	
82	рабочее место начальника отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. 0м.	
83	рабочее место геодезиста 1 категории	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. 0м.	
84	рабочее место маршей-двора	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. 0м.	
85	рабочее место геолога	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога	1	-															8ч. Ом.	
86	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
87	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
88	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
89	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
90	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
91	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	рабочее место начальника геологоразведочного отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. Ом.		
93	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. Ом.		
94	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. Ом.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	Ом.		

<> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АГФД, приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)


(дата)


Главный бухгалтер
(должность)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)


(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)


(дата)

Юрисконсульт
(должность)

Еремеева Марина Александровна
(ФИО)


(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

Петряник Ольга Геннадьевна
(ФИО)


(дата)

Начальник административно-хозяйственного отдела
(должность)

Карпов Андрей Сергеевич
(ФИО)


(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист
(должность)

Симонова Екатерина Сергеевна
(ФИО)


(дата)

Раздел II. Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
 Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Код (идентификатор) химического вещества или АГФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
5	Азота оксиды /в пересчете на NO ₂ / (азота окислы)	3
7	Азотная кислота+	3
171	Аммиак	4
263	Бензин (растворитель, топливный)	4
275	Бензол+	2
429	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	4
1269	Метанол+ (метиловый спирт)	3
1284	Метилбензол (толуол)	3
1794	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	3
1797	Проп-2-ен-1-аль (акрилатальдегид; акролеин)	2
1874	Серная кислота+	2
1977	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10)	2
2098	Трихлорметан+ (Хлороформ)	2
2134	Углеводороды алифатические предельные C1-10 /в пересчете на C/	4
2136	Углерод оксид <*> (угарный газ; углерода окись)	4
2139	Углерода пыли: е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мг/кг	3
2225	Хлор+	2
2377	Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	2
2400	Этановая кислота+ (уксусная кислота)	3
2401	Этанол (этиловый спирт)	4
494Б	Фосфорная кислота /в пересчете на P ₂ O ₅ /	2

Раздел II. Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химических вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
23	Кабина автомобиля Ford Transit	5, 1797, 2134, 2136, 2139	5час. 0мин.
24	Кабина автомобиля Kia Prego	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
25	Кабина автомобиля Nissan Murano	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
26	Кабина автомобиля Chevrolet Niva	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
27	Кабина автомобиля Daewoo Nexia	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
28	Кабина автомобиля УАЗ 3909	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
33	Кабина автомобиля UAZ PATRIOT	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
34	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
35	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
36	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
37	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
38	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
39	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
40	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
41	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
42	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
43	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
44	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
45	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.

1	2	3	4
46	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
49	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
50	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел III. Карты

Москва, 2019 г.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда

Директор

(наименование профессии (должности) работника)

21495

код

Наименование структурного подразделения

Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

181-215-286 44

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общественно-раслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ 16.09.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	_____ (дата)

Начальник административно-
хозяйственного отдела
(должность)


(подпись)


Карпов Андрей Сергеевич
(ФИО)

16.09.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662


(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна
(ФИО)

12.09.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):


(подпись)


(ФИО работника)

16.09.2019
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"				
(полное наименование работодателя)				
295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Заместитель директора *Аарин* 21495 03
(наименование профессии (должности) работника) код

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
182-409-121 54

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Начальник административно- _____ (подпись) _____ Карпов Андрей Сергеевич _____

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 13

специальной оценки условий труда

Начальник финансово-экономического отдела
(наименование профессии (должности) работника)

24695
код

Наименование структурного подразделения
Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

182-899-063 29

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	

хозяйственного отдела
(должность)


(подпись)

(ФИО)

16.09.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):


(подпись)


(ФИО работника)

16.09.2019
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 14

специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер

20336 05

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

148-253-440 65

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	_____ (дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 15

специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер

20336 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

184-387-320 99

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Начальник административно- _____ (подпись) _____ Карпов Андрей Сергеевич _____ (дата) _____

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 31

специальной оценки условий труда

Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)
(наименование профессии (должности) работника)

22656 05
код

Наименование структурного подразделения
Отдел по работе с природопользователями

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-524-998 01

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, не-)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____	Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____	Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____	Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Начальник административно- _____ (подпись) _____	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...

хозяйственного отдела

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(ФИО работника)

18.09.2019

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИС работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	3540100000

КАРТА № 32

специальной оценки условий труда

Начальник экоаналитической лаборатории
(наименование профессии (должности) работника)

24603
код

Наименование структурного подразделения
Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
188-023-786 93

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		

Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)).

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) (подпись) Ларин Александр Леонидович (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность)	<u></u> (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19.</u> (дата)
Главный бухгалтер (должность)	<u></u> (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Специалист по охране труда (должность)	<u></u> (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	<u>16.09.19.</u> (дата)
Юрисконсульт (должность)	<u></u> (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Начальник экоаналитической лаборатории (должность)	<u></u> (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	<u>16.09.19.</u> (дата)
Начальник административно-хозяйственного отдела (должность)	<u></u> (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662 Симонова Екатерина Сергеевна 12.09.2019

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 33

специальной оценки условий труда

Начальник отдела отбора и приема образцов проб
(наименование профессии (должности) работника)

24693
код

Наименование структурного подразделения
Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
183-023-388 48

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		

Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Еремеева Марина
Александровна
(ФИО)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

(подпись)

Петряник Ольга Геннадьевна
(ФИО)

(дата)

Начальник административно-

(подпись)

Карпов Андрей Сергеевич
(ФИО)

(дата)

хозяйственного отдела

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

(подпись)

Шенграк М.М.

(ФИО работника)

07.10.2019г.

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 34

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-080-659 70

Тырина

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265 Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ (дата) 16.09.19г.

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 35

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

(наименование профессии (должности) работника)

22446 05

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

034-408-522 28

Степанова

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19
 Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ (дата) 16.09.19

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 36

специальной оценки условий труда

Инженер 1 категории

22446

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-868-226 18

Бережков

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)


Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)


Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ 16.09.19 (дата)

_____ (должность) Начальник административно- хозяйственного отдела _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ (ФИО) Карпов Андрей Сергеевич _____ (ФИО)	_____ (дата) 16.09.19 _____ (дата)
---	---	---	--

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 4662 (№ в реестре экспертов)	_____  (подпись)	_____ Симонова Екатерина Сергеевна _____ (ФИО)	_____ 12.09.2019 (дата)
--	---	---	-------------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____  (подпись)	_____ Бережная Е.В. (ФИО работника)	_____ 18.09.2019г. (дата)
---	---	---------------------------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 37

специальной оценки условий труда

Инженер

22446

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Розоцкая

186-101-103-30

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ 16.09.19 (дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 38

специальной оценки условий труда

Инженер

(наименование профессии (должности) работника)

22446

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Сизачев

182-682-278-98

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Еремеева Марина Александровна
(ФИО)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории

Петряник Ольга Геннадьевна

(дата)

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №38

Страница 2 из 4

(подпись)

(ФИС работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петровщч, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 39

специальной оценки условий труда

Начальник отдела количественного химического анализа и биотестирования
(наименование профессии (должности) работника)

24693
код

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

183-468-516 01

Щенюков

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, термореактор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	2	не оценивалась	
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	1	не оценивалась	
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	да	да	Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н (в ред. посл. изм. и доп.).
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4 СанПин 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.

2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.

3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, «чествово руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 40

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-081-013 42

191-259-358-87 Мельник

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, термореактор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		

Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	2	не оценивалась	
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	1	не оценивалась	
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	да	да	Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н (в ред. посл. изм. и доп.).
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и дог.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 4

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08 1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-470-478 86

Морозова

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, термореактор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		

Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	2	не оценивалась	
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	1	не оценивалась	
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	да	да	Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н (в ред. посл. изм. и доп.).
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265 Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №41

Страница 2 из 4

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 42

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-470-495 87

Юрченко (Рыбанькина)

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, терморектор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru


СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Москва, 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ларин Александр
Леонидович
(фамилия, инициалы)



16.09.19 г

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

в государственном автономном учреждении Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 ; 295007, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 47 ;
298612, г. Ялта, ул. Московская, д. 39 ; 296011, г. Армянск.

Юридический адрес: 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102022017

(ИНН работодателя)







1149102034322

(ОГРН работодателя)

71.20.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019 (дата)
 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Заключение эксперта

«Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов»

№ 4662/6033 от 25.06.2019


**Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

(Наименование организации)

Эксперт по специальной оценке условий труда:

Симонова Е.С.

(ФИО)



(подпись)

Согласно Договору № К11061П-СОУТ от 11.06.2019г., в организации Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений", на основании предоставленной Заказчиком информации (Приложение №1), проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, результаты которой приведены ниже.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а в отношении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», - составление Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов - проведена в отношении каждого рабочего места. Результаты реализации данных процедур представлены в Приложениях №№2, 3 и дополнительно – в Разделе II настоящего Заключения.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

1. В результате идентификации (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

- на 0 рабочих местах потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
- На 77 рабочих местах, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (см. Приложение №2 к Заключению эксперта)

2. Составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 17 рабочих мест, подпадающих под ограничения части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (см. Приложение №3 к Заключению эксперта)

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. В ходе выполнения процедур Раздела I, помимо информации, представленной в Приложении №1, были дополнительно учтены нижеследующие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:




№ п/п	Наименование и номер рабочего места	Содержание предложения	Основания
	Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствуют		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
Начальник экоаналитической лаборатории (должность)	 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019. (дата)
Начальник административно- хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Приложение №1
к Заключению эксперта
«Идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов»

№	Сведения о рабочих местах	Отметка о предоставлении
1	Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	Предоставлен
2	Перечень (выписка) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Нет необходимости
3	Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.	Предоставлен
4	Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии предоставить Сводную таблицу КУТ).	Предоставлены
5	Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Не предоставлена
6	Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, содержащий наименование РМ, зоны выполнения работ.	Предоставлен
7	Информация о количестве работников, занятых на данных рабочих местах (из них: женщин, лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов).	Предоставлена
8	СНИЛС работников на данных рабочих местах.	Предоставлены
9	Информация об используемом оборудовании, материалах и сырье.	Предоставлена
10	Перечень должностей/профессий, для которых установлены размер повышения оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени (недели) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.	Предоставлен
11	Перечень должностей/профессий, на которых бесплатно выдается молоко, лечебно-профилактическое питание (ЛПП) или другие равноценные пищевые продукты.	Предоставлен
12	Перечень должностей/профессий, работа на которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.	Предоставлен

**Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

Идентификационный номер рабочего места	Наименование рабочего места	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса													19	20	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
		Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучение	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Администрация																			
1	Директор	1	-														+		
2	Заместитель директора	1	-														+		
3	Заместитель директора	1	-														+		
4	Главный бухгалтер	1	-														+		
5	Ведущий специалист по кадрам	1	-														+		
6	Ведущий юрист-консульт	1	-														+		
7	Юрист-консульт 2 категории	1	-														+		
8	Инженер по качеству	1	-														+		
9	Ведущий специалист по защите информации	1	-														+		
10	Специалист по охране труда	1	-														+		
11	Заведующая канцелярией	1	-														+		
12	Делопроизводитель	1	-														+		
Финансово-экономический отдел																			
13	Начальник финансово-экономического отдела	1	-														+		
14	Ведущий бухгалтер	1	-														+		
15	Ведущий бухгалтер	1	-														+		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Бухгалтер	1	-														+		
17	Ведущий экономист	1	-														+		
18	Ведущий экономист	1	-														+		
19	Ведущий экономист по планированию	1	-														+		
20	Специалист по закупкам	1	-														+		
Административно-хозяйственный отдел																			
21	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	-														+		
22	Заведующий хозяйством	1	-																
23	Водитель автотранспортного средства	1	-	+		+	+	+		+	+							+	+
24	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
25	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
26	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
27	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
28	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
Отдел по работе с природопользователями																			
29	Начальник отдела по работе с землепользователями	1	-															+	
30	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
31	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
Экоаналитическая лаборатория (ЭАП)																			
32	Начальник экоаналитической лаборатории	1	-															+	
Отдел отбора и приема образцов проб																			
33	Начальник отдела отбора и приема образцов проб	1	-	+														+	+
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47	Мойщик посуды и ампул	1	-																
48	Мойщик посуды и ампул	1	-																
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																			
53	Начальник отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-														+		
54	Ведущий инженер	1	-														+		+
55	Ведущий инженер по КИ-ПиА	1	-														+		+
56	Инженер 1 категории	1	-														+		+
Сектор ведения информационных баз																			
57	Ведущий инженер-программист	1	-														+		
58	Ведущий инженер-программист	1	-														+		
59	Ведущий инженер по защите информации	1	-														+		
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
60	Главный гидрогеолог	1	-														+		
61	Начальник гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-														+		
62	Начальник отряда	1	-														+		+
63	Начальник отряда	1	-														+		+
64	Начальник отряда	1	-														+		+
65	Начальник отряда	1	-														+		+
66	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
67	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
68	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
69	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
70	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
71	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
72	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
73	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
74	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
75	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
76	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+		+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
78	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
79	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
Геологический отдел																			
80	Начальник геологического отдела	1	-														+		
81	Начальник отряда	1	-														+	+	
82	Начальник отряда	1	-														+	+	
83	Геодезист 1 категории	1	-														+	+	
84	Маркшейдер	1	-														+	+	
85	Геолог	1	-														+	+	
86	Геолог	1	-														+	+	
87	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
88	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
89	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
90	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
91	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	Начальник геологоразведочного отдела	1	-														+		
93	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	
94	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

Ларин Александр Леонидович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

Рыбаков Владимир Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

Джой Илья Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Юричев Алексей Петрович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

Еремеева Марина Александровна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

Петряник Ольга Геннадьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям

Начальник административно-хозяйственного отдела
(должность)



(подпись)


Карлов Андрей Сергеевич
(Ф.И.О.)

16.09.2019
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4662

(№ в реестре)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.09.2019
(дата)


Приложение №3. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» рабочих местах

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Физические факторы													
						Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел отбора и приема образцов проб																			
34	Ведущий инженер	1	-	+													+	+	
35	Ведущий инженер	1	-	+													+	+	
36	Инженер 1 категории	1	-	+													+	+	
37	Инженер	1	-	+													+	+	
38	Инженер	1	-	+													+	+	
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			
39	Начальник отдела количественного химического анализа и биотестирования	1	-	+			+					+				+	+	+	+
40	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
41	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
42	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
43	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
44	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	+
45	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	+
46	Техник-лаборант	1	-	+			+					+				+	+	+	+
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	Начальник отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	+			+					+				+	+	+	
50	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
51	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
52	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:



4662
(№ в реестре)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.06.2019
(дата)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел I

Москва, 2019 г.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(полное наименование организации)

2. 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54
тел / факс (495) 229-14-92 / (495)229-14-90, info@ecostandard.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 317

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.06.2016

5. ИНН организации 7709675951

6. ОГРН организации 1067746567855

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.22ЭЛ54	22 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Симонова Екатерина Сергеевна	Ведущий специалист	003 0005840	30 августа 2017	4662

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды Параметры микроклимата Тяжесть трудового процесса Неионизирующее излучение	Рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5	22003-07	1430 (2013)	25.03.2020
2	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	24248-09	09419	15.07.2020
3	25.07.2019 - 13.08.2019	Шум Вибрация общая Вибрация локальная Инфразвук	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150190 (2015)	04.03.2020

1	2	3	4	5	6	7
4	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса Напряженность трудоого процес- са	Секундомер механиче- ский СОПр	11519-11	5901 (2013)	28.04.2020
5	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр пружинный ДПУ-0,02-2	1808-63	3226 (2017)	28.04.2020
6	25.07.2019 - 13.08.2019	Неионизирующее излучение	Измеритель напряженно- сти поля промышленной частоты ПЗ-50 , с антен- нами ЕЗ-50 (№1894), НЗ- 50 (№1894)	17638-08	1894 (2017)	10.02.2020
7	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	118614 (2018)	24.12.2020
8	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Радиометр неселектив- ный "Аргус-03"	15560-07	270 (2016)	11.03.2020
9	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газосигнализатор серии ИГС-98 "Комета-1"	21790-06	8482 (2009)	15.10.2019
10	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор АПФД	Газоанализатор- сигнализатор ГАНК-4	24421-09	2376 (2014)	04.06.2020
11	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газоанализатор КОЛИОН- 1, модель КОЛИОН-1В-27	16298-09	276 (2017)	13.05.2020
12	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	2616 (2015)	19.11.2019

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

Серов Михаил Александрович
(ФИО)

(дата)

12.09.2019



105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел II

Москва, 2019 г.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	Администрация																		
1	рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)																		
2	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		
3	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
4	рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
5	рабочее место ведущего специалиста по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
6	рабочее место ведущего юриконсультанта Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
7	рабочее место юриконсультанта 2 категории Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
8	рабочее место инженера по качеству Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
9	рабочее место ведущего специалиста по защите информации Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
10	рабочее место специалиста по охране труда Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)	1	-														8ч. 0м.		
11	рабочее место заведующей канцелярией Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
12	рабочее место делопроизводителя Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
Финансово-экономический отдел																			
13	рабочее место начальника финансово-экономического отдела Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)	1	-														8ч. 0м.		
14	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-			-													
16	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место бухгалтера	1	-			-													
17	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста	1	-			-													
18	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста	1	-			-													
19	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста по планированию	1	-			-													
20	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место специалиста по закупкам	1	-			-													
21	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место заведующего хозяйством	1	-			-													
22	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-			-													
23	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.	8ч. 0м.
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-			-													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Кабина автомобиля Ford Transit (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Ford Transit (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Ford Transit (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.							8ч. 0м.	
24	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Kia Pregio (ДВС)						5ч. 0м.											8ч. 0м.	
25	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Nissan Murano (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									8ч. 0м.
26	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
27	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (ДВС)						5ч. 0м.												
Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на сиденье водителя) (ДВС)										5ч. 0м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	водитель) (ДВС)									0м.									
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на рычагах управления) (ДВС)										3ч. 0м.								
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
28	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на рычагах управления) (ДВС)																		
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									
Отдел по работе с природопользователями																			
29	рабочее место начальника отдела по работе с землепользователями	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
30	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
31	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)																			
32	рабочее место начальника экоаналитической лабора-	1	-																
	тории																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ТОРИИ																			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.		
Отдел отбора и приема образцов проб																				
	рабочее место начальника отдела отбора и приема образцов проб	1	-	<*>															8ч. 0м.	
33	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
34	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
35	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место инженера категории	1	-	<*>															8ч. 0м.	
36	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
37	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
38	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																				
	рабочее место начальника отдела количественного химического анализа и биотестирования	1	-	<*>																8ч. 0м.
39	Лаборатория (муфферная печь)																			
	Лаборатория (электроплита)																			
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Све-						8ч.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Тильник потолочный с лампами линейными светодиодными						0м.					0м.					0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-				1ч. 0м.	-		
40	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
41	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
42	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
43	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (муфельная печь)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)															1ч. 0м.		8ч. 0м.	
44	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
45	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
46	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место техника-лаборанта	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
46	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			светодиодными)																
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)				-											1ч. 0м.			
47	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
48	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			
	рабочее место начальника отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
49	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
50	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
51	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-	
	Лаборатория (электроплита)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
52	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																				
53	рабочее место начальника отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-		-		-													
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
54	рабочее место ведущего инженера	1	-		-		-													
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
55	рабочее место ведущего инженера по КИП/ИА	1	-		-		-													
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
56	рабочее место инженера 1 категории	1	-		-		-													
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
Сектор ведения информационных баз																				
57	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-		-		-													
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
59	рабочее место ведущего инженера по защите ин-формации	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
60	рабочее место главного гидрогеолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. 0м.		
61	рабочее место начальника гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																8ч. 0м.		
62	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
63	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
64	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
65	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
66	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
68	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
69	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
70	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
71	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
72	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
73	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
74	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
75	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
76	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	рабочее место гидрогеолога 2 категории																4ч. 0м.			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.		
77	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. 0м.			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.		
78	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. 0м.			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																	8ч. 0м.		
79	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. 0м.			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
Геологический отдел																				
80	рабочее место начальника геологического отдела	1	-																	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. 0м.		
81	рабочее место начальника отряда	1	-																	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	4ч. 0м.		
82	рабочее место начальника отряда	1	-																	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	4ч. 0м.		
83	рабочее место геодезиста 1 категории	1	-																	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. 0м.		
84	рабочее место маршей-двора	1	-																	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	4ч. 0м.		
85	рабочее место геолога	1	-																	
																		8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога	1	-															8ч. Ом.	
86	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
87	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
88	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
89	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
90	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
91	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	рабочее место начальника геологоразведочного отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. Ом.		
93	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. Ом.		
94	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. Ом.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	Ом.		

<> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АГФД, приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Ларин Александр Леонидович (ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 ДЖой Илья Николаевич (ФИО)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Юричев Алексей Петрович (ФИО)
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Еремеева Марина Александровна (ФИО)
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)
 Начальник административно-хозяйственного отдела (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Симонова Екатерина Сергеевна (ФИО)

Раздел II. Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
 Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Код (идентификатор) химического вещества или АГФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
5	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы)	3
7	Азотная кислота+	3
171	Аммиак	4
263	Бензин (растворитель, топливный)	4
275	Бензол+	2
429	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	4
1269	Метанол+ (метиловый спирт)	3
1284	Метилбензол (толуол)	3
1794	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	3
1797	Проп-2-ен-1-аль (акрилатальдегид; акролеин)	2
1874	Серная кислота+	2
1977	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10)	2
2098	Трихлорметан+ (Хлороформ)	2
2134	Углеводороды алифатические предельные C1-10 /в пересчете на C/	4
2136	Углерод оксид <*> (угарный газ; углерода окись)	4
2139	Углерода пыли: е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мг/кг	3
2225	Хлор+	2
2377	Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	2
2400	Этановая кислота+ (уксусная кислота)	3
2401	Этанол (этиловый спирт)	4
494Б	Фосфорная кислота /в пересчете на P2O5/	2

Раздел II. Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химических вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
23	Кабина автомобиля Ford Transit	5, 1797, 2134, 2136, 2139	5час. 0мин.
24	Кабина автомобиля Kia Prego	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
25	Кабина автомобиля Nissan Murano	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
26	Кабина автомобиля Chevrolet Niva	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
27	Кабина автомобиля Daewoo Nexia	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
28	Кабина автомобиля УАЗ 3909	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
28	Кабина автомобиля UAZ PATRIOT	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
33	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
34	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
35	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
36	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
37	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
38	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
39	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
40	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
41	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
42	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
43	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
44	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
45	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.

1	2	3	4
46	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
49	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
50	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел III. Карты

Москва, 2019 г.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда

Директор

(наименование профессии (должности) работника)

21495

код

Наименование структурного подразделения

Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

181-215-286 44

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общественно-раслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ 16.09.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	_____ (дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"				
(полное наименование работодателя)				
295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Заместитель директора Ларин 21495 03
(наименование профессии (должности) работника) код

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
182-409-121 54

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Начальник административно- _____ (подпись) _____ Карпов Андрей Сергеевич _____

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 13

специальной оценки условий труда

Начальник финансово-экономического отдела
(наименование профессии (должности) работника)

24695
код

Наименование структурного подразделения
Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

182-899-063 29

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 14

специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер

20336 05

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

148-253-440 65

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 15

специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер

20336 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

184-387-320 99

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Начальник административно- _____ (подпись) _____ Карпов Андрей Сергеевич _____ (дата) _____

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 31

специальной оценки условий труда

Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)
(наименование профессии (должности) работника)

22656 05
код

Наименование структурного подразделения
Отдел по работе с природопользователями

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-524-998 01

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, не-)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____	16.09.19
Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____	Джой Илья Николаевич (ФИО) _____	16.09.19
Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____	Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____	16.09.19
Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____	Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____	16.09.19
Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____	16.09.19
Начальник административно- _____ (подпись) _____	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО) _____	16.09.19

хозяйственного отдела

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(ФИО работника)

18.09.2019

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИС работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	3540100000

КАРТА № 32

специальной оценки условий труда

Начальник экоаналитической лаборатории
(наименование профессии (должности) работника)

24603
код

Наименование структурного подразделения
Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
188-023-786 93

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		

Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)).

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) (подпись) Ларин Александр Леонидович (ФИО) 12.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Рыбаков Владимир Николаевич</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Главный бухгалтер (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Джой Илья Николаевич</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Специалист по охране труда (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Юричев Алексей Петрович</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Юрисконсульт (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Еремеева Марина Александровна</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Начальник экоаналитической лаборатории (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Петряник Ольга Геннадьевна</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Начальник административно-хозяйственного отдела (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Карпов Андрей Сергеевич</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662 (подпись) Шмонова Екатерина Сергеевна (ФИО) 12.09.2019 (дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 33

специальной оценки условий труда

Начальник отдела отбора и приема образцов проб
(наименование профессии (должности) работника)

24693
код

Наименование структурного подразделения
Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
183-023-388 48

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		

Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Еремеева Марина
Александровна
(ФИО)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

(подпись)

Петряник Ольга Геннадьевна
(ФИО)

(дата)

Начальник административно-

Карпов Андрей Сергеевич
(ФИО)

(дата)

хозяйственного отдела

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

(подпись)

Шенграк М.М.

(ФИО работника)

07.10.2019г.

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 34

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-080-659 70

Тырина

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265 Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ (дата) 16.09.19г.

(должность) Начальник административно- хозяйственного отдела (должность)	(подпись) 	(ФИО) Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	(дата) 16.09.19 (дата)
---	---------------	---	------------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662 (№ в реестре экспертов)	(подпись) 	Симонова Екатерина Сергеевна (ФИО)	12.09.2019 (дата)
---------------------------------	---------------	---------------------------------------	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись) 	(ФИО работника) Туркина Елена Владимировна	(дата) 18.09.2019
---------------	---	----------------------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 35

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

(наименование профессии (должности) работника)

22446 05

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

034-408-522 28

Степанова

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.


Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.1921 (дата) _____
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19... (дата) _____
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19... (дата) _____
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.11 (дата) _____
 Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ 16.09.19... (дата) _____

_____ (должность) Начальник административно- хозяйственного отдела _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ (ФИО) Карпов Андрей Сергеевич _____ (ФИО)	_____ (дата) 16.09.19 _____ (дата)
---	---	---	--

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 4662 (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ Симонова Екатерина Сергеевна _____ (ФИО)	_____ 12.09.2019 _____ (дата)
--	---	---	--

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ (подпись) 	_____ (ФИО работника) Степанова Т.В.	_____ (дата) 18.09.2019 г.
---	--	----------------------------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 36

специальной оценки условий труда

Инженер 1 категории

22446

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-868-226 18

Бережков

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)


Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)


Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ 16.09.19 (дата)

_____ (должность) Начальник административно- хозяйственного отдела _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ (ФИО) Карпов Андрей Сергеевич _____ (ФИО)	_____ (дата) 16.09.19 _____ (дата)
---	---	---	--

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 4662 (№ в реестре экспертов)	_____  (подпись)	_____ Симонова Екатерина Сергеевна _____ (ФИО)	_____ 12.09.2019 (дата)
--	---	---	-------------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____  (подпись)	_____ Бережная Е.В. (ФИО работника)	_____ 18.09.2019г. (дата)
---	---	---------------------------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 37

специальной оценки условий труда

Инженер

22446

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Розоцкая

186-101-103-30

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	<i>не заполняется</i>	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ 16.09.19 (дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 38

специальной оценки условий труда

Инженер

(наименование профессии (должности) работника)

22446

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Сизачев

182-682-278-98

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Еремеева Марина Александровна
(ФИО)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории

Петряник Ольга Геннадьевна

(дата)

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №38

Страница 2 из 4

(подпись)

(ФИС работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петровшч, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 39

специальной оценки условий труда

Начальник отдела количественного химического анализа и биотестирования

24693

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

183-468-516 01

Щенюков

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, термореактор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	2	не оценивалась	
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	1	не оценивалась	
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	да	да	Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н (в ред. посл. изм. и доп.).
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4 СанПин 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.

2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.

3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, «тчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 40

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-081-013 42

191-259-358-87 Мельник

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, термореактор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		

Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	2	не оценивалась	
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	1	не оценивалась	
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	да	да	Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н (в ред. посл. изм. и доп.).
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и дог.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.

2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.

3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 4

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08 1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-470-478 86

Морозова

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, термореактор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		

Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	2	не оценивалась	
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	1	не оценивалась	
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	да	да	Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н (в ред. посл. изм. и доп.).
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265 Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №41

Страница 2 из 4

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 42

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-470-495 87

Юрченко (Рыбанькина)

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, терморектор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru


СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Москва, 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ларин Александр
Леонидович
(фамилия, инициалы)



16.09.19 г

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

в государственном автономном учреждении Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 ; 295007, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 47 ;
298612, г. Ялта, ул. Московская, д. 39 ; 296011, г. Армянск.

Юридический адрес: 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102022017

(ИНН работодателя)







1149102034322

(ОГРН работодателя)

71.20.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019 (дата)
 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Заключение эксперта

«Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов»

№ 4662/6033 от 25.06.2019


**Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

(Наименование организации)

Эксперт по специальной оценке условий труда:

Симонова Е.С.

(ФИО)



(подпись)

Согласно Договору № К11061П-СОУТ от 11.06.2019г., в организации Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений", на основании предоставленной Заказчиком информации (Приложение №1), проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, результаты которой приведены ниже.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а в отношении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», - составление Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов - проведена в отношении каждого рабочего места. Результаты реализации данных процедур представлены в Приложениях №№2, 3 и дополнительно – в Разделе II настоящего Заключения.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

1. В результате идентификации (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

- на 0 рабочих местах потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
- На 77 рабочих местах, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (см. Приложение №2 к Заключению эксперта)

2. Составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 17 рабочих мест, подпадающих под ограничения части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (см. Приложение №3 к Заключению эксперта)

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. В ходе выполнения процедур Раздела I, помимо информации, представленной в Приложении №1, были дополнительно учтены нижеследующие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:




№ п/п	Наименование и номер рабочего места	Содержание предложения	Основания
	Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствуют		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
Начальник экоаналитической лаборатории (должность)	 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019. (дата)
Начальник административно- хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Приложение №1
к Заключению эксперта
«Идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов»

№	Сведения о рабочих местах	Отметка о предоставлении
1	Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	Предоставлен
2	Перечень (выписка) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Нет необходимости
3	Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.	Предоставлен
4	Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии предоставить Сводную таблицу КУТ).	Предоставлены
5	Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Не предоставлена
6	Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, содержащий наименование РМ, зоны выполнения работ.	Предоставлен
7	Информация о количестве работников, занятых на данных рабочих местах (из них: женщин, лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов).	Предоставлена
8	СНИЛС работников на данных рабочих местах.	Предоставлены
9	Информация об используемом оборудовании, материалах и сырье.	Предоставлена
10	Перечень должностей/профессий, для которых установлены размер повышения оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени (недели) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.	Предоставлен
11	Перечень должностей/профессий, на которых бесплатно выдается молоко, лечебно-профилактическое питание (ЛПП) или другие равноценные пищевые продукты.	Предоставлен
12	Перечень должностей/профессий, работа на которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.	Предоставлен

**Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

Идентификационный номер рабочего места	Наименование рабочего места	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса													19	20	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
		Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучение	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Администрация																			
1	Директор	1	-														+		
2	Заместитель директора	1	-														+		
3	Заместитель директора	1	-														+		
4	Главный бухгалтер	1	-														+		
5	Ведущий специалист по кадрам	1	-														+		
6	Ведущий юрист-консульт	1	-														+		
7	Юрист-консульт 2 категории	1	-														+		
8	Инженер по качеству	1	-														+		
9	Ведущий специалист по защите информации	1	-														+		
10	Специалист по охране труда	1	-														+		
11	Заведующая канцелярией	1	-														+		
12	Делопроизводитель	1	-														+		
Финансово-экономический отдел																			
13	Начальник финансово-экономического отдела	1	-														+		
14	Ведущий бухгалтер	1	-														+		
15	Ведущий бухгалтер	1	-														+		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Бухгалтер	1	-														+		
17	Ведущий экономист	1	-														+		
18	Ведущий экономист	1	-														+		
19	Ведущий экономист по планированию	1	-														+		
20	Специалист по закупкам	1	-														+		
Административно-хозяйственный отдел																			
21	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	-														+		
22	Заведующий хозяйством	1	-																
23	Водитель автотранспортного средства	1	-	+		+	+	+		+	+							+	+
24	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
25	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
26	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
27	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
28	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
Отдел по работе с природопользователями																			
29	Начальник отдела по работе с землепользователями	1	-															+	
30	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
31	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
Экоаналитическая лаборатория (ЭАП)																			
32	Начальник экоаналитической лаборатории	1	-															+	
Отдел отбора и приема образцов проб																			
33	Начальник отдела отбора и приема образцов проб	1	-	+														+	+
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47	Мойщик посуды и ампул	1	-																
48	Мойщик посуды и ампул	1	-																
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																			
53	Начальник отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-														+		
54	Ведущий инженер	1	-														+		+
55	Ведущий инженер по КИ-ПиА	1	-														+		+
56	Инженер 1 категории	1	-														+		+
Сектор ведения информационных баз																			
57	Ведущий инженер-программист	1	-														+		
58	Ведущий инженер-программист	1	-														+		
59	Ведущий инженер по защите информации	1	-														+		+
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
60	Главный гидрогеолог	1	-														+		
61	Начальник гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-														+		+
62	Начальник отряда	1	-														+		+
63	Начальник отряда	1	-														+		+
64	Начальник отряда	1	-														+		+
65	Начальник отряда	1	-														+		+
66	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
67	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
68	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
69	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
70	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
71	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
72	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
73	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
74	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
75	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+		+
76	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+		+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
78	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
79	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
Геологический отдел																			
80	Начальник геологического отдела	1	-														+		
81	Начальник отряда	1	-														+	+	
82	Начальник отряда	1	-														+	+	
83	Геодезист 1 категории	1	-														+	+	
84	Маркшейдер	1	-														+	+	
85	Геолог	1	-														+	+	
86	Геолог	1	-														+	+	
87	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
88	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
89	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
90	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
91	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	Начальник геологоразведочного отдела	1	-														+		
93	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	
94	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

Ларин Александр Леонидович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

Рыбаков Владимир Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

Джой Илья Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Юричев Алексей Петрович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

Еремеева Марина Александровна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

Петряник Ольга Геннадьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям

Начальник административно-хозяйственного отдела
(должность)



(подпись)


Карлов Андрей Сергеевич
(Ф.И.О.)

16.09.2019
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4662

(№ в реестре)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.09.2019
(дата)


Приложение №3. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» рабочих местах

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Индивидуальный номер рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наименование рабочего места (рабочего места)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса										Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса				
			Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения				Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел отбора и приема образцов проб																			
34	1	Ведущий инженер	-	+													+	+	
35	1	Ведущий инженер	-	+													+	+	
36	1	Инженер 1 категории	-	+													+	+	
37	1	Инженер	-	+													+	+	
38	1	Инженер	-	+													+	+	
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			
39	1	Начальник отдела количественного химического анализа и биотестирования	-	+			+					+				+	+	+	+
40	1	Ведущий инженер	-	+			+					+				+	+	+	+
41	1	Ведущий инженер	-	+			+					+				+	+	+	+
42	1	Ведущий инженер	-	+			+					+				+	+	+	+
43	1	Ведущий инженер	-	+			+					+				+	+	+	+
44	1	Инженер 1 категории	-	+			+					+				+	+	+	+
45	1	Инженер 1 категории	-	+			+					+				+	+	+	+
46	1	Техник-лаборант	-	+			+					+				+	+	+	+
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	Начальник отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	+			+					+				+	+	+	
50	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
51	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
52	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:



4662
(№ в реестре)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.06.2019

(дата)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел I

Москва, 2019 г.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(полное наименование организации)

2. 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54
тел / факс (495) 229-14-92 / (495)229-14-90, info@ecostandard.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 317

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.06.2016

5. ИНН организации 7709675951

6. ОГРН организации 1067746567855

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.22ЭЛ54	22 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Симонова Екатерина Сергеевна	Ведущий специалист	003 0005840	30 августа 2017	4662

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды Параметры микроклимата Тяжесть трудового процесса Неионизирующее излучение	Рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5	22003-07	1430 (2013)	25.03.2020
2	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	24248-09	09419	15.07.2020
3	25.07.2019 - 13.08.2019	Шум Вибрация общая Вибрация локальная Инфразвук	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150190 (2015)	04.03.2020

1	2	3	4	5	6	7
4	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса Напряженность трудоого процес- са	Секундомер механиче- ский СОПр	11519-11	5901 (2013)	28.04.2020
5	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр пружинный ДПУ-0,02-2	1808-63	3226 (2017)	28.04.2020
6	25.07.2019 - 13.08.2019	Неионизирующее излучение	Измеритель напряженно- сти поля промышленной частоты ПЗ-50 , с антен- нами ЕЗ-50 (№1894), НЗ- 50 (№1894)	17638-08	1894 (2017)	10.02.2020
7	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	118614 (2018)	24.12.2020
8	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Радиометр неселектив- ный "Аргус-03"	15560-07	270 (2016)	11.03.2020
9	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газосигнализатор серии ИГС-98 "Комета-1"	21790-06	8482 (2009)	15.10.2019
10	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор АПФД	Газоанализатор- сигнализатор ГАНК-4	24421-09	2376 (2014)	04.06.2020
11	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газоанализатор КОЛИОН- 1, модель КОЛИОН-1В-27	16298-09	276 (2017)	13.05.2020
12	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	2616 (2015)	19.11.2019

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

Серов Михаил Александрович
(ФИО)

(дата)



105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел II

Москва, 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
6	рабочее место ведущего юриконсультанта Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
7	рабочее место юриконсультанта 2 категории Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
8	рабочее место инженера по качеству Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
9	рабочее место ведущего специалиста по защите информации Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
10	рабочее место специалиста по охране труда Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)	1	-														8ч. 0м.		
11	рабочее место заведующей канцелярией Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
12	рабочее место делопроизводителя Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
Финансово-экономический отдел																			
13	рабочее место начальника финансово-экономического отдела Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)	1	-														8ч. 0м.		
14	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
15	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-			-													-	-
16	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место бухгалтера	1	-			-													-	-
17	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место ведущего экономиста	1	-			-													-	-
18	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место ведущего экономиста	1	-			-													-	-
19	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место ведущего экономиста по планированию	1	-			-													-	-
20	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место специалиста по закупкам	1	-			-													-	-
21	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место заведующего хозяйством	1	-			-													-	-
22	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-			-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
23					<*>		<*>													

Административно-хозяйственный отдел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Кабина автомобиля Ford Transit (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Ford Transit (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Ford Transit (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.							8ч. 0м.	8ч. 0м.
24	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Kia Pregio (ДВС)						5ч. 0м.											8ч. 0м.	8ч. 0м.
25	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Nissan Murano (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									8ч. 0м.
26	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
27	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на сиденье водителя)									5ч. 0м.									8ч. 0м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	водитель) (ДВС)									0м.									
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на рычагах управления) (ДВС)										3ч. 0м.								
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
28	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на рычагах управления) (ДВС)																		
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									

Отдел по работе с природопользователями

29	рабочее место начальника отдела по работе с землепользователями	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
30	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
31	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		

Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)

32	рабочее место начальника экоаналитической лабора-	1	-																
	тории																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ТОРИИ																			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.		
Отдел отбора и приема образцов проб																				
33	рабочее место начальника отдела отбора и приема образцов проб	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
34	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
35	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
36	рабочее место инженера категории	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
37	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
38	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																				
39	рабочее место начальника отдела количественного химического анализа и биотестирования	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Лаборатория (муфферная печь)																			
	Лаборатория (электроплита)																			
Лаборатория (оборудование лаборатории, Све-							8ч.					8ч.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Тильник потолочный с лампами линейными светодиодными						0м.					0м.					0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-				1ч. 0м.	-		
40	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-					-							
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-					-							
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-							
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
41	Лаборатория (муфферная печь)						-					-							
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-					-							
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-							
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-					-							
42	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-					-							
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-							
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
43	Лаборатория (муфферная печь)						-					-							
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-					-							
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-							
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (муфельная печь)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)															1ч. 0м.		8ч. 0м.	
44	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
45	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
46	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место техника-лаборанта	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
46	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			светодиодными)																
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)				-											1ч. 0м.			
47	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
48	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			
	рабочее место начальника отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
49	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
50	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
51	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Лаборатория (электроплита)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
52	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																			
53	рабочее место начальника отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
54	рабочее место ведущего инженера	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
55	рабочее место ведущего инженера по КИП/ИА	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
56	рабочее место инженера 1 категории	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
Сектор ведения информационных баз																			
57	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-		-	-													-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
59	рабочее место ведущего инженера по защите ин-формации	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
60	рабочее место главного гидрогеолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. 0м.		
61	рабочее место начальника гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																8ч. 0м.		
62	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
63	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
64	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
65	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
66	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
68	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
69	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
70	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
71	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
72	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
73	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
74	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
75	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
76	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	рабочее место гидрогеолога 2 категории																4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
77	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. Ом.	
78	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																	8ч. Ом.	
79	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
Геологический отдел																			
80	рабочее место начальника геологического отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. Ом.	
81	рабочее место начальника отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. Ом.	
82	рабочее место начальника отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. Ом.	
83	рабочее место геодезиста 1 категории	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. Ом.	
84	рабочее место маршей-двора	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. Ом.	
85	рабочее место геолога	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. Ом.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
	рабочее место геолога	1	-															8ч. 0м.	
86	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. 0м.	
87	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. 0м.	
88	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. 0м.	
89	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. 0м.	
90	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. 0м.	
91	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. 0м.	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	рабочее место начальника геологоразведочного отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. 0м.		
93	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. 0м.		
94	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	Ом.		

<> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АГФД, приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Ларин Александр Леонидович (ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 ДЖой Илья Николаевич (ФИО)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Юричев Алексей Петрович (ФИО)
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Еремеева Марина Александровна (ФИО)
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)
 Начальник административно-хозяйственного отдела (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
 Симонова Екатерина Сергеевна (ФИО)

Раздел II. Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
 Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Код (идентификатор) химического вещества или АГФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
5	Азота оксиды /в пересчете на NO ₂ / (азота окислы)	3
7	Азотная кислота+	3
171	Аммиак	4
263	Бензин (растворитель, топливный)	4
275	Бензол+	2
429	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	4
1269	Метанол+ (метиловый спирт)	3
1284	Метилбензол (толуол)	3
1794	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	3
1797	Проп-2-ен-1-аль (акрилатальдегид; акролеин)	2
1874	Серная кислота+	2
1977	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10)	2
2098	Трихлорметан+ (Хлороформ)	2
2134	Углеводороды алифатические предельные C1-10 /в пересчете на C/	4
2136	Углерод оксид <*> (угарный газ; углерода окись)	4
2139	Углерода пыли: е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мг/кг	3
2225	Хлор+	2
2377	Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	2
2400	Этановая кислота+ (уксусная кислота)	3
2401	Этанол (этиловый спирт)	4
494Б	Фосфорная кислота /в пересчете на P ₂ O ₅ /	2

Раздел II. Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химических вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
23	Кабина автомобиля Ford Transit	5, 1797, 2134, 2136, 2139	5час. 0мин.
24	Кабина автомобиля Kia Prego	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
25	Кабина автомобиля Nissan Murano	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
26	Кабина автомобиля Chevrolet Niva	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
27	Кабина автомобиля Daewoo Nexia	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
28	Кабина автомобиля УАЗ 3909	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
33	Кабина автомобиля UAZ PATRIOT	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
34	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
35	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
36	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
37	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
38	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
39	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
40	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
41	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
42	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
43	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
44	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
45	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.

1	2	3	4
46	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
49	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
50	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел III. Карты

Москва, 2019 г.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда

Директор

(наименование профессии (должности) работника)

21495

код

Наименование структурного подразделения

Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

181-215-286 44

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общественно-раслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ 16.09.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	_____ (дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"				
(полное наименование работодателя)				
295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Заместитель директора 21495 03
(наименование профессии (должности) работника) код

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
182-409-121 54

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Начальник административно- _____ (подпись) _____ Карпов Андрей Сергеевич _____

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 13

специальной оценки условий труда

Начальник финансово-экономического отдела
(наименование профессии (должности) работника)

24695
код

Наименование структурного подразделения
Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

182-899-063 29

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	

хозяйственного отдела
(должность)


(подпись)

(ФИО)

16.09.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)


(подпись)


Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):


(подпись)


(ФИО работника)

16.09.2019
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 14

специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер

20336 05

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

148-253-440 65

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	_____ (дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 15

специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер

20336 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

184-387-320 99

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Начальник административно- _____ (подпись) _____ Карпов Андрей Сергеевич _____ (дата) _____

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 31

специальной оценки условий труда

Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)
(наименование профессии (должности) работника)

22656 05
код

Наименование структурного подразделения
Отдел по работе с природопользователями

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-524-998 01

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, не-)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____	Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____	Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____	Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Начальник административно- _____ (подпись) _____	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...

хозяйственного отдела

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(ФИО работника)

18.09.2019

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИС работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 32

специальной оценки условий труда

Начальник экоаналитической лаборатории
(наименование профессии (должности) работника)

24603
код

Наименование структурного подразделения
Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
188-023-786 93

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		

Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)).

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) (подпись) Ларин Александр Леонидович (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Рыбаков Владимир Николаевич</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Главный бухгалтер (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Джой Илья Николаевич</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Специалист по охране труда (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Юричев Алексей Петрович</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Юрисконсульт (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Еремеева Марина Александровна</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Начальник экоаналитической лаборатории (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Петряник Ольга Геннадьевна</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
Начальник административно-хозяйственного отдела (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Карпов Андрей Сергеевич</u> (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662 Шмонова Екатерина Сергеевна 12.09.2019

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 33

специальной оценки условий труда

Начальник отдела отбора и приема образцов проб
(наименование профессии (должности) работника)

24693
код

Наименование структурного подразделения
Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
183-023-388 48

Шиндран

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		

Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Еремеева Марина
Александровна
(ФИО)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

(подпись)

Петряник Ольга Геннадьевна
(ФИО)

(дата)

Начальник административно-

Карпов Андрей Сергеевич
(ФИО)

(дата)

хозяйственного отдела

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

(подпись)

Шенграк М.М.

(ФИО работника)

07.10.2019г.

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 34

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-080-659 70

Тырина

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265 Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.


Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Юристка (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

(должность) Начальник административно-хозяйственного отдела (должность)	(подпись) 	(ФИО) Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	(дата) 16.09.19 (дата)
---	--	---	------------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662 (№ в реестре экспертов)	(подпись) 	Симонова Екатерина Сергеевна (ФИО)	12.09.2019 (дата)
---------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись) 	(ФИО работника) Туркина Елена Владимировна	(дата) 18.09.2019
--	---	----------------------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 35

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

(наименование профессии (должности) работника)

22446 05

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

034-408-522 28

Степанова

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.


Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) _____
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) _____
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) _____
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) _____
 Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ (дата) _____

_____ (должность) Начальник административно- хозяйственного отдела _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ (ФИО) Карпов Андрей Сергеевич _____ (ФИО)	_____ (дата) 16.09.19 _____ (дата)
---	---	---	--

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 4662 (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ Симонова Екатерина Сергеевна _____ (ФИО)	_____ 12.09.2019 _____ (дата)
--	---	---	--

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ (подпись) 	_____ (ФИО работника) Степанова Т.В.	_____ (дата) 18.09.2019 г.
---	--	----------------------------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 36

специальной оценки условий труда

Инженер 1 категории

22446

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-868-226 18

Бережков

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)


Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)


Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ 16.09.19 (дата)

_____ (должность) Начальник административно- хозяйственного отдела _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ (ФИО) Карпов Андрей Сергеевич _____ (ФИО)	_____ (дата) 16.09.19 _____ (дата)
---	---	---	--

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 4662 (№ в реестре экспертов)	_____  (подпись)	_____ Симонова Екатерина Сергеевна _____ (ФИО)	_____ 12.09.2019 (дата)
--	---	---	-------------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____  (подпись)	_____ Бережная Е.В. (ФИО работника)	_____ 18.09.2019г. (дата)
---	---	---------------------------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 37

специальной оценки условий труда

Инженер

22446

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Розоцкая

186-101-103-30

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	<i>не заполняется</i>	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ 16.09.19 (дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 38

специальной оценки условий труда

Инженер

(наименование профессии (должности) работника)

22446

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Сизачев

182-682-278-98

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Еремеева Марина Александровна
(ФИО)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории

Петряник Ольга Геннадьевна

(дата)

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №38

Страница 2 из 4

(подпись)

(ФИС работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198

Авдашков Дмитрий Петровшч, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 39

специальной оценки условий труда

Начальник отдела количественного химического анализа и биотестирования

24693

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

183-468-516 01

Щенников

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, термореактор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	2	не оценивалась	
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	1	не оценивалась	
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	да	да	Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н (в ред. посл. изм. и доп.).
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4 СанПин 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.

2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.

3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
 Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, «чествово руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 40

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-081-013 42

191-259-358-87 Мельник

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, терморреактор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		

Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	2	не оценивалась	
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	1	не оценивалась	
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	да	да	Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н (в ред. посл. изм. и доп.).
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и дог.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 4

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08 1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-470-478 86

Морозова

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, термореактор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		

Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	2	не оценивалась	
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	1	не оценивалась	
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	да	да	Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н (в ред. посл. изм. и доп.).
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265 Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.

3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 42

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-470-495 87

Юрченко (Рыбанькина)

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, терморектор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Москва, 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ларин Александр
Леонидович
(фамилия, инициалы)



16.09.19 г

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

в государственном автономном учреждении Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 ; 295007, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 47 ;
298612, г. Ялта, ул. Московская, д. 39 ; 296011, г. Армянск.

Юридический адрес: 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102022017

(ИНН работодателя)







1149102034322

(ОГРН работодателя)

71.20.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019 (дата)
 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Заключение эксперта

«Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов»

№ 4662/6033 от 25.06.2019


**Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

(Наименование организации)

Эксперт по специальной оценке условий труда:

Симонова Е.С.

(ФИО)



(подпись)

Согласно Договору № К11061П-СОУТ от 11.06.2019г., в организации Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений", на основании предоставленной Заказчиком информации (Приложение №1), проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, результаты которой приведены ниже.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а в отношении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», - составление Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов - проведена в отношении каждого рабочего места. Результаты реализации данных процедур представлены в Приложениях №№2, 3 и дополнительно – в Разделе II настоящего Заключения.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

1. В результате идентификации (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

- на 0 рабочих местах потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
- На 77 рабочих местах, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (см. Приложение №2 к Заключению эксперта)

2. Составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 17 рабочих мест, подпадающих под ограничения части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (см. Приложение №3 к Заключению эксперта)

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. В ходе выполнения процедур Раздела I, помимо информации, представленной в Приложении №1, были дополнительно учтены нижеследующие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:




№ п/п	Наименование и номер рабочего места	Содержание предложения	Основания
	Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствуют		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
Начальник экоаналитической лаборатории (должность)	 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019. (дата)
Начальник административно- хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Приложение №1
к Заключению эксперта
«Идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов»

№	Сведения о рабочих местах	Отметка о предоставлении
1	Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	Предоставлен
2	Перечень (выписка) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Нет необходимости
3	Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.	Предоставлен
4	Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии предоставить Сводную таблицу КУТ).	Предоставлены
5	Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Не предоставлена
6	Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, содержащий наименование РМ, зоны выполнения работ.	Предоставлен
7	Информация о количестве работников, занятых на данных рабочих местах (из них: женщин, лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов).	Предоставлена
8	СНИЛС работников на данных рабочих местах.	Предоставлены
9	Информация об используемом оборудовании, материалах и сырье.	Предоставлена
10	Перечень должностей/профессий, для которых установлены размер повышения оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени (недели) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.	Предоставлен
11	Перечень должностей/профессий, на которых бесплатно выдается молоко, лечебно-профилактическое питание (ЛПП) или другие равноценные пищевые продукты.	Предоставлен
12	Перечень должностей/профессий, работа на которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.	Предоставлен

**Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

Идентификационный номер рабочего места	Наименование рабочего места	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса													19	20	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
		Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Администрация																			
1	Директор	1	-														+		
2	Заместитель директора	1	-														+		
3	Заместитель директора	1	-														+		
4	Главный бухгалтер	1	-														+		
5	Ведущий специалист по кадрам	1	-														+		
6	Ведущий юрист-консульт	1	-														+		
7	Юрист-консульт 2 категории	1	-														+		
8	Инженер по качеству	1	-														+		
9	Ведущий специалист по защите информации	1	-														+		
10	Специалист по охране труда	1	-														+		
11	Заведующая канцелярией	1	-														+		
12	Делопроизводитель	1	-														+		
Финансово-экономический отдел																			
13	Начальник финансово-экономического отдела	1	-														+		
14	Ведущий бухгалтер	1	-														+		
15	Ведущий бухгалтер	1	-														+		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Бухгалтер	1	-														+		
17	Ведущий экономист	1	-														+		
18	Ведущий экономист	1	-														+		
19	Ведущий экономист по планированию	1	-														+		
20	Специалист по закупкам	1	-														+		
Административно-хозяйственный отдел																			
21	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	-														+		
22	Заведующий хозяйством	1	-																
23	Водитель автотранспортного средства	1	-	+		+	+	+		+	+							+	+
24	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
25	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
26	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
27	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
28	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
Отдел по работе с природопользователями																			
29	Начальник отдела по работе с землепользователями	1	-															+	
30	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
31	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
Экоаналитическая лаборатория (ЭАП)																			
32	Начальник экоаналитической лаборатории	1	-															+	
Отдел отбора и приема образцов проб																			
33	Начальник отдела отбора и приема образцов проб	1	-	+														+	+
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
47	Мойщик посуды и ампул	1	-																	
48	Мойщик посуды и ампул	1	-																	
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																				
53	Начальник отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-															+		
54	Ведущий инженер	1	-															+		
55	Ведущий инженер по КИ-ПиА	1	-															+		
56	Инженер 1 категории	1	-															+		
Сектор ведения информационных баз																				
57	Ведущий инженер-программист	1	-															+		
58	Ведущий инженер-программист	1	-															+		
59	Ведущий инженер по защите информации	1	-															+		
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																				
60	Главный гидрогеолог	1	-															+		
61	Начальник гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-															+		
62	Начальник отряда	1	-															+		
63	Начальник отряда	1	-															+		
64	Начальник отряда	1	-															+		
65	Начальник отряда	1	-															+		
66	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
67	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
68	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
69	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
70	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
71	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
72	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
73	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
74	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
75	Гидрогеолог 1 категории	1	-															+		
76	Гидрогеолог 2 категории	1	-															+		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
78	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
79	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
Геологический отдел																			
80	Начальник геологического отдела	1	-														+		
81	Начальник отряда	1	-														+	+	
82	Начальник отряда	1	-														+	+	
83	Геодезист 1 категории	1	-														+	+	
84	Маркшейдер	1	-														+	+	
85	Геолог	1	-														+	+	
86	Геолог	1	-														+	+	
87	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
88	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
89	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
90	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
91	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	Начальник геологоразведочного отдела	1	-														+		
93	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	
94	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

Ларин Александр Леонидович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

Рыбаков Владимир Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

Джой Илья Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Юричев Алексей Петрович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

Еремеева Марина Александровна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

Петряник Ольга Геннадьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям

Начальник административно-
хозяйственного отдела

(должность)



(подпись)

Карлов Андрей Сергеевич

(Ф.И.О.)


16.09.2019

(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4662

(№ в реестре)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(Ф.И.О.)

25.09.2019

(дата)


Приложение №3. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» рабочих местах

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Физические факторы													
						Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел отбора и приема образцов проб																			
34	Ведущий инженер	1	-	+													+	+	
35	Ведущий инженер	1	-	+													+	+	
36	Инженер 1 категории	1	-	+													+	+	
37	Инженер	1	-	+													+	+	
38	Инженер	1	-	+													+	+	
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			
39	Начальник отдела количественного химического анализа и биотестирования	1	-	+			+					+				+	+	+	+
40	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
41	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
42	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
43	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	+
44	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	+
45	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	+
46	Техник-лаборант	1	-	+			+					+				+	+	+	+
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	Начальник отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	+			+					+				+	+	+	
50	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
51	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
52	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:



4662
(№ в реестре)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.06.2019
(дата)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел I

Москва, 2019 г.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(полное наименование организации)

2. 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54
тел / факс (495) 229-14-92 / (495)229-14-90, info@ecostandard.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 317

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.06.2016

5. ИНН организации 7709675951

6. ОГРН организации 1067746567855

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.22ЭЛ54	22 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Симонова Екатерина Сергеевна	Ведущий специалист	003 0005840	30 августа 2017	4662

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды Параметры микроклимата Тяжесть трудового процесса Неионизирующее излучение	Рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5	22003-07	1430 (2013)	25.03.2020
2	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	24248-09	09419	15.07.2020
3	25.07.2019 - 13.08.2019	Шум Вибрация общая Вибрация локальная Инфразвук	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150190 (2015)	04.03.2020

1	2	3	4	5	6	7
4	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса Напряженность трудоого процес- са	Секундомер механиче- ский СОПр	11519-11	5901 (2013)	28.04.2020
5	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр пружинный ДПУ-0,02-2	1808-63	3226 (2017)	28.04.2020
6	25.07.2019 - 13.08.2019	Неионизирующее излучение	Измеритель напряженно- сти поля промышленной частоты ПЗ-50 , с антен- нами ЕЗ-50 (№1894), НЗ- 50 (№1894)	17638-08	1894 (2017)	10.02.2020
7	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	118614 (2018)	24.12.2020
8	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Радиометр неселектив- ный "Аргус-03"	15560-07	270 (2016)	11.03.2020
9	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газосигнализатор серии ИГС-98 "Комета-1"	21790-06	8482 (2009)	15.10.2019
10	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор АПФД	Газоанализатор- сигнализатор ГАНК-4	24421-09	2376 (2014)	04.06.2020
11	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газоанализатор КОЛИОН- 1, модель КОЛИОН-1В-27	16298-09	276 (2017)	13.05.2020
12	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	2616 (2015)	19.11.2019

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

Серов Михаил Александрович
(ФИО)

(дата)

12.09.2019



105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел II

Москва, 2019 г.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	Администрация																		
1	рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)																		
2	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		
3	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
4	рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
5	рабочее место ведущего специалиста по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
6	рабочее место ведущего юриконсультанта Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
7	рабочее место юриконсультанта 2 категории Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
8	рабочее место инженера по качеству Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
9	рабочее место ведущего специалиста по защите информации Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
10	рабочее место специалиста по охране труда Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)	1	-														8ч. 0м.		
11	рабочее место заведующей канцелярией Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
12	рабочее место делопроизводителя Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
Финансово-экономический отдел																			
13	рабочее место начальника финансово-экономического отдела Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)	1	-														8ч. 0м.		
14	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
15	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-			-														-
16	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место бухгалтера	1	-			-														-
17	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место ведущего экономиста	1	-			-														-
18	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место ведущего экономиста	1	-			-														-
19	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место ведущего экономиста по планированию	1	-			-														-
20	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место специалиста по закупкам	1	-			-														-
21	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место заведующего хозяйством	1	-			-														-
22	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.			
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-			-														8ч. 0м.
23				<*>																8ч. 0м.

Административно-хозяйственный отдел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабина автомобиля Ford Transit (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Ford Transit (ДВС)						5ч. 0м.	5ч. 0м.											
	Кабина автомобиля Ford Transit (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.							8ч. 0м.	8ч. 0м.
24	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Kia Pregio (ДВС)						5ч. 0м.	5ч. 0м.										8ч. 0м.	8ч. 0м.
25	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Nissan Murano (ДВС)						5ч. 0м.	5ч. 0м.											
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									8ч. 0м.
26	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (ДВС)						5ч. 0м.	5ч. 0м.											
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
27	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (ДВС)						5ч. 0м.	5ч. 0м.											8ч. 0м.
Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.										8ч. 0м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	водитель) (ДВС)									0м.									
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на рычагах управления) (ДВС)										3ч. 0м.								
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
28	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на рычагах управления) (ДВС)																		
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									

Отдел по работе с природопользователями

29	рабочее место начальника отдела по работе с землепользователями	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
30	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
31	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		

Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)

32	рабочее место начальника экоаналитической лабора-	1	-																
	тории																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ТОРИИ																			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.		
Отдел отбора и приема образцов проб																				
33	рабочее место начальника отдела отбора и приема образцов проб	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
34	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
35	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
36	рабочее место инженера категории	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
37	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
38	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
Отдел количественного химического анализа (ХХА) и биотестирования																				
39	рабочее место начальника отдела количественного химического анализа и биотестирования	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Лаборатория (муфферная печь)																			
	Лаборатория (электроплита)																			
Лаборатория (оборудование лаборатории, Све-							8ч.					8ч.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Тильник потолочный с лампами линейными светодиодными						0м.					0м.					0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-				1ч. 0м.	-		
40	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
41	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
42	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
43	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (муфельная печь)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)															1ч. 0м.		8ч. 0м.	
44	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
45	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
46	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место техника-лаборанта	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
46	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			светодиодными)																
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)				-											1ч. 0м.			
47	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
48	рабочее место мойщика посуды и ампул	1	-															8ч. 0м.	
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			
	рабочее место начальника отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
49	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
50	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (колбонагреватель)																		
	Лаборатория (сушильный шкаф)																		
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>														8ч. 0м.	
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)																		
51	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Лаборатория (электроплита)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-
52	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Лаборатория (колбонагреватель)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-
	Лаборатория (сушильный шкаф)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																			
53	рабочее место начальника отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
54	рабочее место ведущего инженера	1	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
55	рабочее место ведущего инженера по КИП/ИА	1	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
56	рабочее место инженера 1 категории	1	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
Сектор ведения информационных баз																			
57	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	рабочее место ведущего инженера-программиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
59	рабочее место ведущего инженера по защите ин-формации	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																8ч. 0м.		
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
60	рабочее место главного гидрогеолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. 0м.		
61	рабочее место начальника гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																8ч. 0м.		
62	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
63	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
64	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами экономичными)																4ч. 0м.		
65	рабочее место начальника отряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)																4ч. 0м.		
66	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																	4ч. 0м.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																4ч. 0м.		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
68	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
69	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
70	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
71	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
72	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
73	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
74	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
75	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	
76	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																		
	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. 0м.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	рабочее место гидрогеолога 2 категории																4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
77	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. Ом.	
78	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																	8ч. Ом.	
79	рабочее место гидрогеолога 2 категории	1	-														4ч. Ом.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
Геологический отдел																			
80	рабочее место начальника геологического отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. Ом.	
81	рабочее место начальника отряда	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. Ом.	
82	рабочее место начальника отряда	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																	8ч. Ом.	
83	рабочее место геодезиста 1 категории	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. Ом.	
84	рабочее место маршей-двора	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																	8ч. Ом.	
85	рабочее место геолога	1	-																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога	1	-															8ч. Ом.	
86	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
87	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
88	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
89	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
90	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
91	Кабинет (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)																4ч. Ом.		
	рабочее место геолога 1	1	-															8ч. Ом.	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	рабочее место начальника геологоразведочного отдела	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																8ч. Ом.		
93	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. Ом.		
94	рабочее место гидрогеолога 1 категории	1	-															8ч. Ом.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)																4ч. Ом.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	Ом.		

<> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АГФД, приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 16.09.2019

Ларин Александр Леонидович (ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 16.09.2019

Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 16.09.2019

Джой Илья Николаевич (ФИО)

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 16.09.2019

Юричев Алексей Петрович (ФИО)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 16.09.19

Еремеева Марина Александровна (ФИО)

Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 16.09.2019

Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)

Начальник административно-хозяйственного отдела (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 16.09.2019

Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 16.09.2019

Симонова Екатерина Сергеевна (ФИО)

Раздел II. Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
 Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Код (идентификатор) химического вещества или АГФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
5	Азота оксиды /в пересчете на NO ₂ / (азота окислы)	3
7	Азотная кислота+	3
171	Аммиак	4
263	Бензин (растворитель, топливный)	4
275	Бензол+	2
429	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	4
1269	Метанол+ (метиловый спирт)	3
1284	Метилбензол (толуол)	3
1794	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	3
1797	Проп-2-ен-1-аль (акрилатальдегид; акролеин)	2
1874	Серная кислота+	2
1977	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10)	2
2098	Трихлорметан+ (Хлороформ)	2
2134	Углеводороды алифатические предельные C1-10 /в пересчете на C/	4
2136	Углерод оксид <*> (угарный газ; углерода окись)	4
2139	Углерода пыли: е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мг/кг	3
2225	Хлор+	2
2377	Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	2
2400	Этановая кислота+ (уксусная кислота)	3
2401	Этанол (этиловый спирт)	4
494Б	Фосфорная кислота /в пересчете на P ₂ O ₅ /	2

Раздел II. Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химических вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
23	Кабина автомобиля Ford Transit	5, 1797, 2134, 2136, 2139	5час. 0мин.
24	Кабина автомобиля Kia Prego	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
25	Кабина автомобиля Nissan Murano	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
26	Кабина автомобиля Chevrolet Niva	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
27	Кабина автомобиля Daewoo Nexia	5, 263, 2134, 2136	5час. 0мин.
28	Кабина автомобиля УАЗ 3909	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
	Кабина автомобиля UAZ PATRIOT	5, 263, 2134, 2136	3час. 0мин.
33	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
34	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
35	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
36	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
37	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
38	Отбор проб (кислотонакопитель)	1874, 2377	1час. 0мин.
39	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
40	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
41	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
42	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
43	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
44	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
45	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.

1	2	3	4
46	Лаборатория (химические вещества)	7, 171, 429, 1874, 1977, 2098, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
49	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
50	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
51	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	7, 1874, 1977, 2225, 2377, 2400, 2401, 494Б	2час. 0мин.
52	Лаборатория (химические вещества)	275, 1269, 1284, 1794	2час. 0мин.

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел III. Карты

Москва, 2019 г.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда

Директор

(наименование профессии (должности) работника)

21495

код

Наименование структурного подразделения

Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

181-215-286 44

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общественно-раслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ 16.09.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	_____ (дата)

Начальник административно-
хозяйственного отдела
(должность)


(подпись)


Карпов Андрей Сергеевич
(ФИО)

16.09.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662


(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна
(ФИО)

12.09.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):


(подпись)


(ФИО работника)

16.09.2019
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"				
(полное наименование работодателя)				
295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Заместитель директора Ларин 21495 03
(наименование профессии (должности) работника) код

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
182-409-121 54

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)
 Начальник административно- _____ (подпись) _____ Карпов Андрей Сергеевич _____

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 13

специальной оценки условий труда

Начальник финансово-экономического отдела
(наименование профессии (должности) работника)

24695
код

Наименование структурного подразделения
Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

182-899-063 29

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	

хозяйственного отдела
(должность)


(подпись)

(ФИО)

16.09.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)


(подпись)


Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):


(подпись)


(ФИО работника)

16.09.2019
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 14

специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер

20336 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

148-253-440 65

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович _____ (ФИО) 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	<u>16.09.19</u> (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА
(должность)


(подпись)


(ФИО)

16.09.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна
(ФИО)

12.09.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):


(подпись)

Кацунасва Анастасия Викторовна
(ФИО работника)

16.09.2019
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 15

специальной оценки условий труда

Ведущий бухгалтер

20336 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Финансово-экономический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

184-387-320 99

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) _____ 16.09.19г.

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) _____ 16.09.19г.

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) _____ 16.09.19г.

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) _____ 16.09.19г.

Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ (дата) _____ 16.09.19г.

Начальник административно- _____ (подпись) _____ Карпов Андрей Сергеевич _____ (дата) _____

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 31

специальной оценки условий труда

Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)
(наименование профессии (должности) работника)

22656 05
код

Наименование структурного подразделения
Отдел по работе с природопользователями

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-524-998 01

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	<i>не заполняется</i>	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, не-)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - ДА (допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы. П. 4.3, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),
 Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37 " Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях ")

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____	Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____	Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____	Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Начальник экоаналитической лаборатории (должность) _____ (подпись) _____	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...
Начальник административно- _____ (подпись) _____	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19...

хозяйственного отдела

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(ФИО работника)

18.09.2019

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИС работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 32

специальной оценки условий труда

Начальник экоаналитической лаборатории
(наименование профессии (должности) работника)

24603
код

Наименование структурного подразделения
Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
188-023-786 93

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 33

специальной оценки условий труда

Начальник отдела отбора и приема образцов проб
(наименование профессии (должности) работника)

24693
код

Наименование структурного подразделения
Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
183-023-388 48

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		

Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Еремеева Марина
Александровна
(ФИО)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

(подпись)

Петряник Ольга Геннадьевна
(ФИО)

(дата)

Начальник административно-

Карпов Андрей Сергеевич
(ФИО)

(дата)

хозяйственного отдела

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

12.09.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлены:

(подпись)

Шенграк М.М.

(ФИО работника)

07.10.2019г.

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 34

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-080-659 70

Тырина

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265 Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Юриисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19г.

Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ (дата) 16.09.19г.

(должность) Начальник административно- хозяйственного отдела (должность)	(подпись) 	(ФИО) Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	(дата) 16.09.19 (дата)
---	---------------	---	------------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662 (№ в реестре экспертов)	(подпись) 	Симонова Екатерина Сергеевна (ФИО)	12.09.2019 (дата)
---------------------------------	---------------	---------------------------------------	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись) 	(ФИО работника) Туркина Елена Владимировна	(дата) 18.09.2019
---------------	---	----------------------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
-----------	-----------------	--------

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 35

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

(наименование профессии (должности) работника)

22446 05

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

034-408-522 28

Степанова

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.


Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ (дата) 16.09.19
 Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ (дата) 16.09.19
 Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ (дата) 16.09.19
 Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ (дата) 16.09.19

_____ (должность) Начальник административно- хозяйственного отдела _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ (ФИО) Карпов Андрей Сергеевич _____ (ФИО)	_____ (дата) 16.09.19 _____ (дата)
---	---	---	--

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 4662 (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ Симонова Екатерина Сергеевна _____ (ФИО)	_____ 12.09.2019 _____ (дата)
--	---	---	--

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ (подпись) 	_____ (ФИО работника) Степанова Т.В.	_____ (дата) 18.09.2019 г.
---	--	----------------------------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 36

специальной оценки условий труда

Инженер 1 категории

22446

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-868-226 18

Бережков

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)


Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)


Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ 16.09.19 (дата)

_____ (должность) Начальник административно- хозяйственного отдела _____ (должность)	_____ (подпись)  _____ (подпись)	_____ (ФИО) Карпов Андрей Сергеевич _____ (ФИО)	_____ (дата) 16.09.19 _____ (дата)
---	---	---	--

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 4662 (№ в реестре экспертов)	_____  (подпись)	_____ Симонова Екатерина Сергеевна _____ (ФИО)	_____ 12.09.2019 (дата)
--	---	---	-------------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____  (подпись)	_____ Бережная Е.В. (ФИО работника)	_____ 18.09.2019г. (дата)
---	---	---------------------------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
--------------------	--------------------------	-----------------

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 37

специальной оценки условий труда

Инженер

22446

(наименование профессии (должности) работника)

КОД

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Розовцева

186-101-103-30

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Ларин Александр Леонидович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Джой Илья Николаевич (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Юричев Алексей Петрович (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Еремеева Марина Александровна (ФИО) _____ 16.09.19 (дата)

Начальник экоаналитической лаборатории _____ (подпись) _____ Петряник Ольга Геннадьевна _____ 16.09.19 (дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198
Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 38

специальной оценки условий труда

Инженер

(наименование профессии (должности) работника)

22446

код

Наименование структурного подразделения

Отдел отбора и приема образцов проб

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

Отсутствует

Сизачев

182-682-278-98

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		

Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	3.1

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Часть первая, Статья 213, Глава 34, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Возможность применения труда инвалидов - НЕТ (п. 4.2, СП 2.2.9.2510-09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30 (в ред. посл. изм. и доп.)),

Возможность применения труда лиц до 18 лет - НЕТ (Статья 265, Глава 42, Раздел XII, Часть IV, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.); п. 4, СанПиН 2.4.6.2553-09).

Рекомендации по улучшению условий труда:

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.

Дата составления: 12.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Еремеева Марина
Александровна
(ФИО)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории

Петряник Ольга Геннадьевна

(дата)

Карта специальной оценки условий труда на рабочее место №38

Страница 2 из 4

(подпись)

(ФИС работника)

(дата)

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198

Авдашков Дмитрий Петрович, krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 39

специальной оценки условий труда

Начальник отдела количественного химического анализа и биотестирования

24693

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

183-468-516 01

Щеколотов

Строка 022. Используемое оборудование:

Муфферная печь, сушильный шкаф, электроплита, термореактор, шейкер, вытяжной шкаф, холодильник, дистиллятор, бидистиллятор, вакуумный насос, атомный масс-спектрометр, анализатор ситовой, микроскоп

Используемые материалы и сырье:

Химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	2	не оценивалась	
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА


Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Москва, 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ларин Александр
Леонидович

(фамилия, инициалы)



16.09.19 г

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

в государственном автономном учреждении Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 ; 295007, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 47 ;
298612, г. Ялта, ул. Московская, д. 39 ; 296011, г. Армянск.

Юридический адрес: 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102022017

(ИНН работодателя)







1149102034322

(ОГРН работодателя)

71.20.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Рыбаков Владимир Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Джой Илья Николаевич (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019 (дата)
 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Заключение эксперта

«Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов»

№ 4662/6033 от 25.06.2019


**Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

(Наименование организации)

Эксперт по специальной оценке условий труда:

Симонова Е.С.

(ФИО)



(подпись)

Согласно Договору № К11061П-СОУТ от 11.06.2019г., в организации Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений", на основании предоставленной Заказчиком информации (Приложение №1), проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, результаты которой приведены ниже.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а в отношении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», - составление Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов - проведена в отношении каждого рабочего места. Результаты реализации данных процедур представлены в Приложениях №№2, 3 и дополнительно – в Разделе II настоящего Заключения.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

1. В результате идентификации (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

- на 0 рабочих местах потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
- На 77 рабочих местах, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (см. Приложение №2 к Заключению эксперта)

2. Составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 17 рабочих мест, подпадающих под ограничения части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (см. Приложение №3 к Заключению эксперта)

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. В ходе выполнения процедур Раздела I, помимо информации, представленной в Приложении №1, были дополнительно учтены нижеследующие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование и номер рабочего места	Содержание предложения	Основания
	Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствуют		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ларин Александр Леонидович
(ФИО)

16.09.19
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Рыбаков Владимир Николаевич
(ФИО)

16.09.19
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Джой Илья Николаевич
(ФИО)




16.09.19
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

16.09.19
(дата)

Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Еремеева Марина Александровна (ФИО)	16.09.19 (дата)
Начальник экоаналитической лаборатории (должность)	 (подпись)	Петряник Ольга Геннадьевна (ФИО)	16.09.2019. (дата)
Начальник административно- хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	Карпов Андрей Сергеевич (ФИО)	16.09.2019 (дата)

Приложение №1
к Заключению эксперта
«Идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов»

№	Сведения о рабочих местах	Отметка о предоставлении
1	Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	Предоставлен
2	Перечень (выписка) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Нет необходимости
3	Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.	Предоставлен
4	Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии предоставить Сводную таблицу КУТ).	Предоставлены
5	Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Не предоставлена
6	Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, содержащий наименование РМ, зоны выполнения работ.	Предоставлен
7	Информация о количестве работников, занятых на данных рабочих местах (из них: женщин, лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов).	Предоставлена
8	СНИЛС работников на данных рабочих местах.	Предоставлены
9	Информация об используемом оборудовании, материалах и сырье.	Предоставлена
10	Перечень должностей/профессий, для которых установлены размер повышения оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени (недели) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.	Предоставлен
11	Перечень должностей/профессий, на которых бесплатно выдается молоко, лечебно-профилактическое питание (ЛПП) или другие равноценные пищевые продукты.	Предоставлен
12	Перечень должностей/профессий, работа на которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.	Предоставлен

**Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

Идентификационный номер рабочего места	Наименование рабочего места	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса													19	20	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
		Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Администрация																			
1	Директор	1	-														+		
2	Заместитель директора	1	-														+		
3	Заместитель директора	1	-														+		
4	Главный бухгалтер	1	-														+		
5	Ведущий специалист по кадрам	1	-														+		
6	Ведущий юрист-консульт	1	-														+		
7	Юрист-консульт 2 категории	1	-														+		
8	Инженер по качеству	1	-														+		
9	Ведущий специалист по защите информации	1	-														+		
10	Специалист по охране труда	1	-														+		
11	Заведующая канцелярией	1	-														+		
12	Делопроизводитель	1	-														+		
Финансово-экономический отдел																			
13	Начальник финансово-экономического отдела	1	-														+		
14	Ведущий бухгалтер	1	-														+		
15	Ведущий бухгалтер	1	-														+		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Бухгалтер	1	-														+		
17	Ведущий экономист	1	-														+		
18	Ведущий экономист	1	-														+		
19	Ведущий экономист по планированию	1	-														+		
20	Специалист по закупкам	1	-														+		
Административно-хозяйственный отдел																			
21	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	-														+		
22	Заведующий хозяйством	1	-																
23	Водитель автотранспортного средства	1	-	+		+	+	+		+	+							+	+
24	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
25	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
26	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
27	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
28	Водитель автотранспортного средства	1	-	+			+	+		+	+							+	+
Отдел по работе с природопользователями																			
29	Начальник отдела по работе с землепользователями	1	-															+	
30	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
31	Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды)	1	-															+	
Экоаналитическая лаборатория (ЭАП)																			
32	Начальник экоаналитической лаборатории	1	-															+	
Отдел отбора и приема образцов проб																			
33	Начальник отдела отбора и приема образцов проб	1	-	+														+	+
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
47	Мойщик посуды и ампул	1	-																	
48	Мойщик посуды и ампул	1	-																	
Отдел мониторинга и метрологического обеспечения																				
53	Начальник отдела мониторинга и метрологического обеспечения	1	-																	
54	Ведущий инженер	1	-																	
55	Ведущий инженер по КИ-ПиА	1	-																	
56	Инженер 1 категории	1	-																	
Сектор ведения информационных баз																				
57	Ведущий инженер-программист	1	-																	
58	Ведущий инженер-программист	1	-																	
59	Ведущий инженер по защите информации	1	-																	
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																				
60	Главный гидрогеолог	1	-																	
61	Начальник гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин	1	-																	
62	Начальник отряда	1	-																	
63	Начальник отряда	1	-																	
64	Начальник отряда	1	-																	
65	Начальник отряда	1	-																	
66	Гидрогеолог 1 категории	1	-																	
67	Гидрогеолог 1 категории	1	-																	
68	Гидрогеолог 1 категории	1	-																	
69	Гидрогеолог 1 категории	1	-																	
70	Гидрогеолог 1 категории	1	-																	
71	Гидрогеолог 1 категории	1	-																	
72	Гидрогеолог 1 категории	1	-																	
73	Гидрогеолог 1 категории	1	-																	
74	Гидрогеолог 1 категории	1	-																	
75	Гидрогеолог 1 категории	1	-																	
76	Гидрогеолог 2 категории	1	-																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
78	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
79	Гидрогеолог 2 категории	1	-														+	+	
Геологический отдел																			
80	Начальник геологического отдела	1	-														+		
81	Начальник отряда	1	-														+	+	
82	Начальник отряда	1	-														+	+	
83	Геодезист 1 категории	1	-														+	+	
84	Маркшейдер	1	-														+	+	
85	Геолог	1	-														+	+	
86	Геолог	1	-														+	+	
87	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
88	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
89	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
90	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
91	Геолог 1 категории	1	-														+	+	
Гидрогеологический отдел по поискам и оценке																			
92	Начальник геологоразведочного отдела	1	-														+		
93	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	
94	Гидрогеолог 1 категории	1	-														+	+	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

Ларин Александр Леонидович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)

Рыбаков Владимир Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

Джой Илья Николаевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Юричев Алексей Петрович
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Юрисконсульт
(должность)

Еремеева Марина Александровна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Начальник экоаналитической лаборатории
(должность)

Петряник Ольга Геннадьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям

Начальник административно-
хозяйственного отдела
(должность)




(подпись)

Карлов Андрей Сергеевич
(Ф.И.О.)

16.09.2019
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4662
(№ в реестре)



(подпись)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.09.2019
(дата)


Приложение №3. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" рабочих местах

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Индивидуальный номер рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наименование рабочего места (рабочего места)	Химический фактор	Биологический фактор	Физические факторы														
					Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел отбора и приема образцов проб																			
34	1	Ведущий инженер	-	+													+	+	
35	1	Ведущий инженер	-	+													+	+	
36	1	Инженер 1 категории	-	+													+	+	
37	1	Инженер	-	+													+	+	
38	1	Инженер	-	+													+	+	
Отдел количественного химического анализа (КХА) и биотестирования																			
39	1	Начальник отдела количественного химического анализа и биотестирования	-	+			+					+				+	+	+	+
40	1	Ведущий инженер	-	+			+					+				+	+	+	+
41	1	Ведущий инженер	-	+			+					+				+	+	+	+
42	1	Ведущий инженер	-	+			+					+				+	+	+	+
43	1	Ведущий инженер	-	+			+					+				+	+	+	+
44	1	Инженер 1 категории	-	+			+					+				+	+	+	+
45	1	Инженер 1 категории	-	+			+					+				+	+	+	+
46	1	Техник-лаборант	-	+			+					+				+	+	+	+
Отдел анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	Начальник отдела анализа промышленных выбросов и атмосферного воздуха	1	-	+			+					+				+	+	+	
50	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
51	Ведущий инженер	1	-	+			+					+				+	+	+	
52	Инженер 1 категории	1	-	+			+					+				+	+	+	

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:



4662
(№ в реестре)

Симонова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

25.06.2019
(дата)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел I

Москва, 2019 г.

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(полное наименование организации)

2. 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54
тел / факс (495) 229-14-92 / (495)229-14-90, info@ecostandard.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 317

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.06.2016

5. ИНН организации 7709675951

6. ОГРН организации 1067746567855

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.22ЭЛ54	22 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Симонова Екатерина Сергеевна	Ведущий специалист	003 0005840	30 августа 2017	4662

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды Параметры микроклимата Тяжесть трудового процесса Неионизирующее излучение	Рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5	22003-07	1430 (2013)	25.03.2020
2	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры световой среды	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	24248-09	09419	15.07.2020
3	25.07.2019 - 13.08.2019	Шум Вибрация общая Вибрация локальная Инфразвук	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ150190 (2015)	04.03.2020

1	2	3	4	5	6	7
4	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса Напряженность трудоового процес- са	Секундомер механиче- ский СОПр	11519-11	5901 (2013)	28.04.2020
5	25.07.2019 - 13.08.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр пружинный ДПУ-0,02-2	1808-63	3226 (2017)	28.04.2020
6	25.07.2019 - 13.08.2019	Неионизирующее излучение	Измеритель напряженно- сти поля промышленной частоты ПЗ-50, с антен- нами ЕЗ-50 (№1894), НЗ- 50 (№1894)	17638-08	1894 (2017)	10.02.2020
7	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	118614 (2018)	24.12.2020
8	25.07.2019 - 13.08.2019	Параметры микро- климата	Радиометр неселектив- ный "Аргус-03"	15560-07	270 (2016)	11.03.2020
9	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газосигнализатор серии ИГС-98 "Комета-1"	21790-06	8482 (2009)	15.10.2019
10	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор АПФД	Газоанализатор- сигнализатор ГАНК-4	24421-09	2376 (2014)	04.06.2020
11	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Газоанализатор КОЛИОН- 1, модель КОЛИОН-1В-27	16298-09	276 (2017)	13.05.2020
12	25.07.2019 - 13.08.2019	Химический фак- тор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	2616 (2015)	19.11.2019

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

Серов Михаил Александрович
(ФИО)

(дата)

12.09.2019



105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д. 10, оф. 307, 304
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск ул. Молокова, д. 37 а, оф. 10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306
Тел. +7 (843) 255-51-85; E-mail: kzn@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»

Раздел II

Москва, 2019 г.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	Администрация																		
1	рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)																		
2	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		
3	рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
4	рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																		
5	рабочее место ведущего специалиста по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)																8ч. 0м.		
6	рабочее место ведущего юриста Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
7	рабочее место юриста 2 категории Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
8	рабочее место инженера по качеству Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
9	рабочее место ведущего специалиста по защите информации Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
10	рабочее место специалиста по охране труда Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)	1	-														8ч. 0м.		
11	рабочее место заведующей канцелярией Кабинет (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
12	рабочее место делопроизводителя Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)	1	-														8ч. 0м.		
Финансово-экономический отдел																			
13	рабочее место начальника финансово-экономического отдела Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)	1	-														8ч. 0м.		
14	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего бухгалтера	1	-			-													
16	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место бухгалтера	1	-			-													
17	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста	1	-			-													
18	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста	1	-			-													
19	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место ведущего экономиста по планированию	1	-			-													
20	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место специалиста по закупкам	1	-			-													
21	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место заведующего хозяйством	1	-			-													
22	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-			-													
23	Кабинет (Светильник потолочный с лампами экономичными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-			-												8ч. 0м.	8ч. 0м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Кабина автомобиля Ford Transit (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									
	Кабина автомобиля Ford Transit (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Ford Transit (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.							8ч. 0м.	
24	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Kia Pregio (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									8ч. 0м.
25	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Nissan Murano (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	Кабина автомобиля Nissan Murano (ДВС)						5ч. 0м.												8ч. 0м.
26	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Chevrolet Niva (на сиденье водителя) (ДВС)									5ч. 0м.									8ч. 0м.
27	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>															
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (ДВС)						5ч. 0м.												
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на сиденье водителя)									5ч. 0м.									8ч. 0м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	водитель) (ДВС)									0м.									
	Кабина автомобиля Daewoo Nexia (на рычагах управления) (ДВС)										5ч. 0м.								
	рабочее место водителя автотранспортного средства	1	-	<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на рычагах управления) (ДВС)										3ч. 0м.								
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (ДВС)						3ч. 0м.	3ч. 0м.											
28	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на рычагах управления) (ДВС)																		
	Кабина автомобиля UAZ РАТРІОТ (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									
	Кабина автомобиля UAZ 3909 (на сиденье водителя) (ДВС)									3ч. 0м.									
Отдел по работе с природопользователями																			
29	рабочее место начальника отдела по работе с землепользователями	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
30	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
31	рабочее место ведущего эколога (инженера по охране окружающей среды)	1	-																
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																		
Экоаналитическая лаборатория (ЭАЛ)																			
32	рабочее место начальника экоаналитической лабора-	1	-																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ТОРИИ																			
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																	8ч. 0м.		
Отдел отбора и приема образцов проб																				
33	рабочее место начальника отдела отбора и приема образцов проб	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
34	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
35	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
36	рабочее место инженера категории	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
37	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
38	рабочее место инженера	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)																			
Отдел количественного химического анализа (ХХА) и биотестирования																				
39	рабочее место начальника отдела количественного химического анализа и биотестирования	1	-	<*>															8ч. 0м.	
	Лаборатория (муфферная печь)																			
	Лаборатория (электроплита)																			
Лаборатория (оборудование лаборатории, Све-							8ч.					8ч.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	тильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						0м.					0м.					0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-					-				1ч. 0м.	-		
40	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
41	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (муфферная печь)						-												
42	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
43	Лаборатория (муфферная печь)						-												
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)						-												
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.						8ч. 0м.	
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												
	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>			-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Лаборатория (сушильный шкаф)						-												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лаборатория (муфельная печь)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (электроплита) (электроплита)															1ч. 0м.			
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (сушильный шкаф)															1ч. 0м.		8ч. 0м.	
44	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
45	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
	Лаборатория (климатостат)																		
46	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		
	Лаборатория (водяная баня) (водяная баня)																		
	рабочее место техника-лаборанта	1	-	<*>															
	Лаборатория (циркуляционный термостат)																		
46	Лаборатория (климатостат)																		
	Лаборатория (оборудование лаборатории, Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)						8ч. 0м.					8ч. 0м.					8ч. 0м.		

Бесплатный звонок по всей России | 8 800 333-55-71

Москва | +7 495 229 14 92 | info@ecostandard.ru

Санкт-Петербург | +7 812 454 45 96 | spb@ecostandard.ru

Хабаровск | +7 4212 45 75 77 | khb@ecostandard.ru

Новосибирск | +7 383 207 56 41 | nsk@ecostandard.ru

Севастополь | +7 8692 54 03 03 | krim@ecostandard.ru

Красноярск | +7 391 229 81 26 | krsk@ecostandard.ru

Екатеринбург | +7 343 243 60 42 | ekb@ecostandard.ru

Казань | +7 843 255 51 85 | kzn@ecostandard.ru

Ростов-на-Дону | +7 863 333 52 10 | rnd@ecostandard.ru

Владивосток | +7 423 205 60 18 | vdk@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Якивчик Нина
Николаевна

(фамилия, инициалы)



11 11.11.22 г

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный №585368)

в Государственном автономном учреждении Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198;

295007, РК, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 47

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102022017

(ИНН работодателя)

910201001

(КПП работодателя)

1149102034322

(ОГРН работодателя)

71.20.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

	Конько Светлана Ивановна (ФИО)	17.11.22 (дата)
	Каратунова Светлана Николаевна (ФИО)	17.11.2022 (дата)
	Юричев Алексей Петрович (ФИО)	17.11.2022 (дата)
	Григорян Ирина Анатольевна (ФИО)	18.11.2022 (дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов»

№ 5167/1392-И от 09.08.2022

**Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабора-
торного анализа и технических измерений"**

(Наименование организации)

Эксперт по специальной оценке условий труда:

Головина Э. А.

(ФИО)



(подпись)

Согласно Договору № КП-08085-СОУТ от 08.08.2022, в организации Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений", на основании предоставленной Заказчиком информации (Приложение №1), проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, результаты которой приведены ниже.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а в отношении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», - составление Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов - проведена в отношении каждого рабочего места. Результаты реализации данных процедур представлены в Приложениях №№2, 3 и дополнительно – в Разделе II настоящего Заключения.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

1. В результате идентификации (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ):

- на 0 рабочих местах потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
- На 12 рабочих местах, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (см. Приложение №2 к Заключению эксперта)

2. Составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 0 рабочих мест, подпадающих под ограничения части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (см. Приложение №3 к Заключению эксперта)

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. В ходе выполнения процедур Раздела I, помимо информации, представленной в Приложении №1, были дополнительно учтены нижеследующие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование и номер рабочего места	Содержание предложения	Основания
Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствуют.			

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)

28.11.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр инвентаризации скважин
(должность)

(подпись)

Конько Светлана Ивановна
(ФИО)

17.11.2022
(дата)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Каратунова Светлана Николаевна
(ФИО)

17.11.2022
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Ведущий юрист-консульт

(должность)

(подпись)

(подпись)

Юричев Алексей Петрович

(ФИО)

Григорян Ирина Анатольевна

(ФИО)

17.11.22

(дата)

17.11.22

(дата)

Приложение №1
к Заключению эксперта
«Идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов»

№	Сведения	Отметка о предоставлении
1	Приказ о создании комиссии, график проведения специальной оценки условий труда.	Предоставлен
2	Перечень (выписка) фактически выдаваемых СИЗ в организации с указанием нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии), копий личных карточек учета выдачи СИЗ.	Нет необходимости
3	Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.	Предоставлен
4	Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда исследований и измерений вредных и опасных факторов (при наличии).	Предоставлены
5	Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за последние 5 лет (копия журнала регистрации несчастных случаев, заключения медицинских организаций).	Предоставлена
6	Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, содержащий наименование РМ, зоны выполнения работ.	Предоставлен
7	Информация о количестве работников, занятых на данных рабочих местах (из них: женщин, лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов).	Предоставлена
8	СНИЛС работников на данных рабочих местах.	Предоставлены
9	Информация об используемом оборудовании, материалах и сырье.	Предоставлена
10	Перечень должностей/профессий, для которых установлены размер повышения оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени (недели) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.	Предоставлен
11	Перечень должностей/профессий, на которых бесплатно выдается молоко, лечебно-профилактическое питание (ЛПП) или другие равноценные пищевые продукты.	Предоставлен
12	Перечень должностей/профессий, работа на которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.	Предоставлен
13	Результаты, полученные при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда (при наличии)	Предоставлены
14	Результаты, полученные при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.	Предоставлены

**Приложение №2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"**

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса											Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса			
				Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АФП)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения			Ионизирующее излучения	Микроклимат	Световая среда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Геологический отдел																			
1	Главный геолог	1	-														+		
2	Ведущий геолог	1	-														+		
3	Ведущий геолог	1	-														+		
4	Ведущий геолог	1	-														+		
Гидрогеологический отдел по поиску и оценке																			
5	Ведущий гидрогеолог	1	-														+		
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
6	Ведущий инженер	1	-														+		
7	Ведущий гидрогеолог	1	-														+		
8	Ведущий гидрогеолог	1	-														+		
9	Рабочий на геологических работах 3 разряда	1	-														+		
10	Рабочий на геологических работах 3 разряда	1	-														+		
11	Рабочий на геологических работах 3 разряда	1	-														+		
Администрация																			
12	Ведущий делопроизводитель	1	-														+		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(Ф.И.О.)



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела
мониторинга подземных вод, состояния
недр инвентаризации скважин

(должность)


(подпись)

Конько Светлана Ивановна
(Ф.И.О.)



(дата)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

Каратунова Светлана Николаевна
(Ф.И.О.)



(дата)

Специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(Ф.И.О.)



(дата)

Ведущий юристконсульт

(должность)


(подпись)

Григорян Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)



(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3765

(№ в реестре)


(подпись)

Головина Элеонора Альбертовна
(Ф.И.О.)



(дата)

Приложение №3. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" рабочих местах

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Физические факторы																			
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АФД)	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	Лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	Ионизирующее излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отсутствуют рабочие места, указанные в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"																			

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3765
(№ в реестре)

Головина Элеонора Альбертовна
(Ф.И.О.)

09.08.2022
(дата)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Раздел I

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(полное наименование организации)

2. 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54
тел / факс (495) 229-14-92 / (495)229-14-90, info@ecostandard.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 317

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.06.2016

5. ИНН организации 7709675951

6. ОГРН организации 1067746567855

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.22ЭЛ54	22 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	05.09.2022 - 07.09.2022	Головина Элеонора Альбертовна	Эксперт	003 0009018	18 октября 2021	3765

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	05.09.2022 - 07.09.2022	Световая среда	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(31)	24248-09	315839НТ (2016)	21.10.2022
2	05.09.2022 - 07.09.2022	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая EX10/5	67910-17	843 (2020)	19.09.2022

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)

Серов Михаил Александрович

(ФИО)

15.09.2022

(дата)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Раздел II

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

1	2	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля и факторы неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
Геологический отдел																			
1	рабочее место главного геолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	рабочее место ведущего геолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	рабочее место ведущего геолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	рабочее место ведущего геолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидрогеологический отдел по поиску и оценке																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	рабочее место ведущего гидрогеолога Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-	-
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																			
6	рабочее место ведущего инженера Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-	-
7	рабочее место ведущего гидрогеолога Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-	-
8	рабочее место ведущего гидрогеолога Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-	-
9	рабочее место рабочего на геологических работах 3 разряда Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-	-
10	рабочее место рабочего на геологических работах 3 разряда Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-	-
11	рабочее место рабочего на геологических работах 3 разряда Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-	-
Администрация																			
12	рабочее место ведущего Делопроизводителя Кабинет (Светильник потолочный с лампами светодиодными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.	-	-

<-> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивичкина Нина Николаевна
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела
мониторинга подземных вод, состояния
недр инвентаризации скважин



Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Конько Светлана Ивановна
(ФИО)

17.11.2022
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)



Каратунова Светлана Николаевна
(ФИО)

18.11.2022
(дата)

Ведущий юрист-консультант
(должность)



Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

18.11.2022
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт
(должность)



Головина Элеонора Альбертовна
(ФИО)

15.09.2022
(дата)

Раздел II. Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
-	-	-	-

Раздел II. Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
-	-	-

Бесплатный звонок по всей России | 8 800 333-55-71

Москва | +7 495 229 14 92 | info@ecostandard.ru

Санкт-Петербург | +7 812 454 45 96 | spb@ecostandard.ru

Хабаровск | +7 4212 45 75 77 | khb@ecostandard.ru

Новосибирск | +7 383 207 56 41 | nsk@ecostandard.ru

Севастополь | +7 8692 54 03 03 | krim@ecostandard.ru

Красноярск | +7 391 229 81 26 | krsk@ecostandard.ru

Екатеринбург | +7 343 243 60 42 | ekb@ecostandard.ru

Казань | +7 843 255 51 85 | kzn@ecostandard.ru

Ростов-на-Дону | +7 863 333 52 10 | rnd@ecostandard.ru

Владивосток | +7 423 205 60 18 | vdk@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Раздел III. Карты

Москва, 2022 г.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда

Главный геолог

20677

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Геологический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки недр" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 20.12.2002 г. №82).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

185-848-510 23

Деренюк

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
 2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
 3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.
- Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.

Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела

Конько Светлана Ивановна

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	3540100000

КАРТА № 2

специальной оценки условий труда

Ведущий геолог

20589 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Геологический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки недр" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 20.12.2002 г. №82).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

183-027-804 59

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
 2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
 3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.
- Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.

Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)

15.09.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела

Конько Светлана Ивановна

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 3

специальной оценки условий труда

Ведущий геолог

20589 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Геологический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки недр" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 20.12.2002 г. №82).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

185-228-275 86

Блошук

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
 2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
 3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.
- Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.


Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.


Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела

Конько Светлана Ивановна

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	3540100000

КАРТА № 4

специальной оценки условий труда

Ведущий геолог

20589 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Геологический отдел

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки недр" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 20.12.2002 г. №82).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-027-725 61

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.

Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела
мониторинга подземных вод, состояния

Конько Светлана Ивановна

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.piroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 5

специальной оценки условий труда

Ведущий гидрогеолог

(наименование профессии (должности) работника)

20610 05

код

Наименование структурного подразделения

Гидрогеологический отдел по поиску и оценке

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки недр" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 20.12.2002 г. №82).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

183-121-303 25

Марченко

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
 2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
 3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.
- Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.

Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела

Конько Светлана Ивановна

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 6

специальной оценки условий труда

Ведущий инженер

22446 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

182-771-891 09 *Еленин*

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
 2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
 3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.
- Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.


Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела

Конько Светлана Ивановна

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 7

специальной оценки условий труда

Ведущий гидрогеолог

(наименование профессии (должности) работника)

20610 05

код

Наименование структурного подразделения

Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки недр" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 20.12.2002 г. №82).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

182-652-787 99

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инfrasound	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
 2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
 3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.
- Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.


Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела

Конько Светлана Ивановна

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.piroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 8

специальной оценки условий труда

Ведущий гидрогеолог

(наименование профессии (должности) работника)

20610 05

код

Наименование структурного подразделения

Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки недр" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 20.12.2002 г. №82).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИПС работников:

184-494-983 30

Крыло

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
 2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
 3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.
- Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.


Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела

Конько Светлана Ивановна

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 9

специальной оценки условий труда

Рабочий на геологических работах 3 разряда
(наименование профессии (должности) работника)

отсутствует
код

Наименование структурного подразделения

Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

192-829-425 08

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		

Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
 2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
 3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.
- Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.

Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)

21.11.22
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела
мониторинга подземных вод, состояния
недр инвентаризации скважин



Конько Светлана Ивановна

17.11.22

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 10

специальной оценки условий труда

Рабочий на геологических работах 3 разряда
(наименование профессии (должности) работника)

отсутствует
код

Наименование структурного подразделения

Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

182-410-472 43

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		

Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.

Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела
мониторинга подземных вод, состояния
недр и инвентаризации скважин

Конько Светлана Ивановна

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 11

специальной оценки условий труда

Рабочий на геологических работах 3 разряда
(наименование профессии (должности) работника)

отсутствует
код

Наименование структурного подразделения

Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин

Количество и номера аналогичных рабочих мест
отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах из них:	нет
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:
167-737-690 25 *Мохирев*

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		
Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		

Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.

Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.

Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)

17.11.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела
мониторинга подземных вод, состояния
недр инвентаризации скважин



Конько Светлана Ивановна

17.11.2022

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

(полное наименование работодателя)

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198
Чичиков Дмитрий Александрович; krim.priroda@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
9102022017	00450157	2300228	71.20.1	35401000000

КАРТА № 12

специальной оценки условий труда

Ведущий делопроизводитель

21299 05

(наименование профессии (должности) работника)

код

Наименование структурного подразделения

Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел "Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. №37).

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

182-977-315 18

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, средства оргтехники и связи

Используемые материалы и сырье:

Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/- /не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-		
Биологический	-		
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-		
Шум	-		
Инфразвук	-		
Ультразвук воздушный	-		
Вибрация общая	-		
Вибрация локальная	-		

Неионизирующие излучения	-		
Ионизирующие излучения	-		
Параметры микроклимат	-		
Параметры световой среды	2	не оценивалась	
Тяжесть трудового процесса	-		
Напряженность трудового процесса	-		
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Применение труда женщин - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 41, статьей 253;
 2. Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н;
 3. Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н.
- Допуск инвалидов к выполнению работ на данном рабочем месте осуществляется по медицинским показаниям, в строгом соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.


Применение труда несовершеннолетних - в соответствии с:

1. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью IV, разделом XII, главой 42, статьей 265;
2. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом XI, главой 39, статьей 244;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации, частью III, разделом IV, главой 15, статьей 94;
4. Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163;
5. Требованиями к производству работ и локальными актами организации.


Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела

Конько Светлана Ивановна

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Раздел III. Протоколы по факторам

Москва, 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
(ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»)

Испытательная лаборатория ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Отдел специальной оценки условий труда

Адрес места нахождения: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54;

Адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16;

Тел/факс: 8 (495) 229-14-92 / 8 (499) 322-18-68;

Адрес электронной почты: Laboratory_TehResheniya@ecosstandard.ru;

Аттестат аккредитации №РА.РУ.223П54;

Номер в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 317;

Дата внесения в Реестр: 16.06.2016

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Ульянцева Ю.А.

(ФИО)

(подпись)

15.09.2022

(Дата утверждения протокола)



М.П.

ПРОТОКОЛ № 1/О/5167/1392 от 15.09.2022

исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах

Полное наименование работодателя: Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений"

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес):

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес):

295022, РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198; 295007, РК, г. Симферополь, ул. Бесгалова, д. 47

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах. № 1/О/5167/1392 от 15.09.2022
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

стр. 1 из 7

3. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений:
Специальная оценка условий труда

4. Наименование образца испытаний: -

5. Наименование объекта испытаний: Рабочие места

6. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*:

1. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(31), заводской номер: 315839НТ (2016). Свидетельство о поверке № С-ДЫЯ/22-10-2021/104128296 выдано ООО «НПК». Действительно с 22.10.2021 по 21.10.2022. Погрешность: $\pm 8,0\%$

2. Рулетка измерительная металлическая EX10/5, заводской номер: 843 (2020). Свидетельство о поверке № С-Г-Х/20-09-2021/97069500 выдано Паспорт. Действительно с 20.09.2021 по 19.09.2022. Погрешность: Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы: миллиметрового не более $\pm 0,15$ мм; сантиметрового не более $\pm 0,20$ мм; дециметрового не более $\pm 0,30$ мм; метрового и более $\pm [0,3+0,15(L-1)]$, L-число полных и неполных метров

* Примечание: в начале и в конце измерений проводился контроль напряжения в электросетях освещения. Отклонение измеренных уровней напряжения от номинального значения не превышало 5%.

7. Условия окружающей среды при проведении измерений*:

Место проведения измерений	Условия окружающей среды
Кабинет	Температура воздуха: 19,7°С Атмосферное давление: 731мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха: 44% Скорость движения воздуха: <0.1м/с
Кабинет	Температура воздуха: 19,6°С Атмосферное давление: 745мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха: 31% Скорость движения воздуха: <0.1м/с
Кабинет	Температура воздуха: 19,5°С Атмосферное давление: 735мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха: 42% Скорость движения воздуха: <0.1м/с
Кабинет	Температура воздуха: 20,4°С Атмосферное давление: 737мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха: 50% Скорость движения воздуха: <0.1м/с
Кабинет	Температура воздуха: 20,2°С Атмосферное давление: 757мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха: 45% Скорость движения воздуха: <0.1м/с
Кабинет	Температура воздуха: 20,6°С Атмосферное давление: 757мм.рт.ст.

Место проведения измерений	Условия окружающей среды
	Относительная влажность воздуха: 44% Скорость движения воздуха: <0.1м/с Температура воздуха: 19.2°С Атмосферное давление: 751мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха: 50% Скорость движения воздуха: <0.1м/с
Кабинет	Температура воздуха: 20.8°С Атмосферное давление: 758мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха: 31% Скорость движения воздуха: <0.1м/с

*Примечание: контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений.

8. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

- в части нормируемых значений:

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №316889); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №16.

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2021 г., регистрационный N 62296)

- в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений:

1. МИ СС.ИНТ-07.01-2018 Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда, утверждена «26» ноября 2018 г. приказом Генерального директора АО КИОУТ № 009-ОД. Свидетельство об аттестации от «04» декабря 2018 г. № 222.0205/РА.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ». Сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.37.2019.33228.

9. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

Исследуемый параметр; Разряд зрительных работ	Место проведения исследований (испытаний) и измерений Тип светильника; Кол-во ламп	Дата измерений	Продолжительность воздействия	Измеренные значения, лк	Среднее значение, лк	Нормативное значение, лк	Класс условий труда
1	2	3	4	5	6	7	8
Геологический отдел							
1 Главный геолог							
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности (лк)							
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-							
	Кабинет	07.09.2022	8час. 0мин.	374;382;372	376	300	2
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-							

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах. № 10/51671392 от 15.09.2022

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>неты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПиН 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8]</p> <p>Неопределенность: $u_A=3.1$ лк; $u_B=17.4$ лк; $u_C=17.6$ лк; $u_{0.95}=35.3$ лк</p>	<p>ный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 3,2</p>						
2 Ведущий геолог							
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
<p>Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПиН 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8]</p> <p>Неопределенность: $u_A=2.5$ лк; $u_B=24.8$ лк; $u_C=25.0$ лк; $u_{0.95}=50.0$ лк</p>	<p>Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 16/0 Высота подвеса: 3,2</p>	07.09.2022	8 час. 0 мин.	535;536;543	538	300	2
3 Ведущий геолог							
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
<p>Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПиН 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8]</p> <p>Неопределенность: $u_A=3.8$ лк; $u_B=17.3$ лк; $u_C=17.7$ лк; $u_{0.95}=35.4$ лк</p>	<p>Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 3,2</p>	07.09.2022	8 час. 0 мин.	367;380;375	374	300	2
4 Ведущий геолог							
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
<p>Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПиН 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8]</p> <p>Неопределенность: $u_A=3.1$ лк; $u_B=17.4$ лк; $u_C=17.6$ лк; $u_{0.95}=35.3$ лк</p>	<p>Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 3,2</p>	07.09.2022	8 час. 0 мин.	317;319;315	317	300	2

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>ственных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8]</p> <p>Неопределенность: $u_A=1.2$ лк; $u_B=14.6$ лк; $u_C=14.7$ лк; $u_{0.95}=29.4$ лк</p>							
Гидрогеологический отдел по поиску и оценке							
5 Ведущий гидрогеолог							
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
<p>Освещенность рабочей поверхности (лк)</p> <p>Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПин 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8]</p> <p>Неопределенность: $u_A=3.5$ лк; $u_B=24.5$ лк; $u_C=24.8$ лк; $u_{0.95}=49.5$ лк</p>	<p>Кабинет</p> <p>Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными</p> <p>Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0</p> <p>Высота подвеса: 3,1</p>	07.09.2022	8 час. 0 мин.	531;537;525	531	300	2
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин							
6 Ведущий инженер							
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
<p>Освещенность рабочей поверхности (лк)</p> <p>Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПин 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещений. Таблица 5.25) [Г-0,8]</p> <p>Неопределенность: $u_A=3.1$ лк; $u_B=26.1$ лк; $u_C=26.3$ лк; $u_{0.95}=52.5$ лк</p>	<p>Кабинет</p> <p>Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными</p> <p>Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0</p> <p>Высота подвеса: 3,2</p>	07.09.2022	8 час. 0 мин.	563;571;561	565	300	2
7 Ведущий гидрогеолог							
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
<p>Освещенность рабочей поверхности (лк)</p> <p>Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПин 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещений. Таблица 5.25) [Г-0,8]</p> <p>Неопределенность: $u_A=3.1$ лк; $u_B=26.1$ лк; $u_C=26.3$ лк; $u_{0.95}=52.5$ лк</p>	<p>Кабинет</p> <p>Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными</p> <p>Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0</p> <p>Высота подвеса: 3</p>	07.09.2022	8 час. 0 мин.	343;349;340	344	300	2

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах. № 1/0/516711392 от 15.09.2022

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8] Неопределенность: u_A=2.6 лк; u_B=15.9 лк; u_C=16.1 лк; U_{0.95}=32.2 лк</p> <p>8 Ведущий гидрогеолог - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2</p>							
<p>Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПин 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8] Неопределенность: u_A=2.0 лк; u_B=14.0 лк; u_C=14.1 лк; U_{0.95}=28.3 лк</p> <p>9 Рабочий на геологических работах 3 разряда - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2</p>	<p>Кабинет Тип светильника и лампы: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 Высота подвеса: 3</p>	07.09.2022	8час. 0мин.	307;301;301	303	300	2
<p>Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПин 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8] Неопределенность: u_A=3.1 лк; u_B=25.5 лк; u_C=25.7 лк; U_{0.95}=51.4 лк</p> <p>10 Рабочий на геологических работах 3 разряда - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2</p>	<p>Кабинет Тип светильника и лампы: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 3</p>	07.09.2022	8час. 0мин.	555;557;547	553	300	2
<p>Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПин 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещений. Таблица 5.25) [Г-0,8] Неопределенность: u_A=3.1 лк; u_B=25.5 лк; u_C=25.7 лк; U_{0.95}=51.4 лк</p> <p>10 Рабочий на геологических работах 3 разряда - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2</p>	<p>Кабинет Тип светильника и лампы: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 3</p>	07.09.2022	8час. 0мин.	559;556;550	555	300	2

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>И_а=2.6 лк; И_в=25.6 лк; И_с=25.8 лк; И_{0.95}=51.5 лк</p> <p>11 Рабочий на геологических работах 3 разряда - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2</p> <p>Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПин 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8]</p> <p>Неопределенность: И_а=0.6 лк; И_в=25.4 лк; И_с=25.4 лк; И_{0.95}=50.8 лк</p> <p>Администрация</p>	<p>Кабинет Тип светильника и лампы: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0 Высота подвеса: 3</p>	07.09.2022	8 час. 0 мин.	551;550;549	550	300	2
<p>12 Ведущий делопроизводитель - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2</p> <p>Освещенность рабочей поверхности (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. (СанПин 1.2.3685-21. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях. Таблица 5.25) [Г-0,8]</p> <p>Неопределенность: И_а=5.6 лк; И_в=20.0 лк; И_с=20.7 лк; И_{0.95}=41.4 лк</p> <p>* Примечание: И_а - неопределенность типа А; И_в - неопределенность типа В; И_с - суммарная стандартная неопределенность; И_{0.95} - расширенная неопределенность при E=0.95 и коэффициенте охвата 2.</p>	<p>Кабинет Тип светильника и лампы: Светильник потолочный с лампами светодиодными Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 13/0 Высота подвеса: 3</p>	07.09.2022	8 час. 0 мин.	439;436;421	432	300	2

проводящей СОУТ, проводивший исследование (испытания) изменения вредного и (или) опасного фактора:

Специалист 1 категории
(должность)

Максимов Александр Юрьевич
(Ф.И.О.)

о к о н ч а н и е д о к у м е н т а

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах. № 1/О/5167/1392 от 15.09.2022
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.
стр. 7 из 7

Бесплатный звонок по всей России | 8 800 333-55-71

Москва | +7 495 229 14 92 | info@ecostandard.ru

Санкт-Петербург | +7 812 454 45 96 | spb@ecostandard.ru

Хабаровск | +7 4212 45 75 77 | khb@ecostandard.ru

Новосибирск | +7 383 207 56 41 | nsk@ecostandard.ru

Севастополь | +7 8692 54 03 03 | krim@ecostandard.ru

Красноярск | +7 391 229 81 26 | krsk@ecostandard.ru

Екатеринбург | +7 343 243 60 42 | ekb@ecostandard.ru

Казань | +7 843 255 51 85 | kzn@ecostandard.ru

Ростов-на-Дону | +7 863 333 52 10 | rnd@ecostandard.ru

Владивосток | +7 423 205 60 18 | vdk@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Раздел VI

Москва, 2022 г.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				

Дата составления: 15.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела мониторинга подземных вод, состояния недр инвентаризации скважин


(подпись)

Конько Светлана Ивановна
(ФИО)

17.11.2022
(дата)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Каратунова Светлана Николаевна
(ФИО)

17.11.2022
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

17.11.2022
(дата)

Ведущий консультант
(должность)


(подпись)

Григорян Ирина Анатольевна
(ФИО)

16.11.2022
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


(подпись)

Головина Элеонора Альбертовна
(ФИО)

15.09.2022
(дата)

3765

(№ в реестре экспертов)

Бесплатный звонок по всей России | 8 800 333-55-71

Москва | +7 495 229 14 92 | info@ecostandard.ru

Санкт-Петербург | +7 812 454 45 96 | spb@ecostandard.ru

Хабаровск | +7 4212 45 75 77 | khb@ecostandard.ru

Новосибирск | +7 383 207 56 41 | nsk@ecostandard.ru

Севастополь | +7 8692 54 03 03 | krim@ecostandard.ru

Красноярск | +7 391 229 81 26 | krsk@ecostandard.ru

Екатеринбург | +7 343 243 60 42 | ekb@ecostandard.ru

Казань | +7 843 255 51 85 | kzn@ecostandard.ru

Ростов-на-Дону | +7 863 333 52 10 | rnd@ecostandard.ru

Владивосток | +7 423 205 60 18 | vdk@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

Раздел V

Москва, 2022 г.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Идентификальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																17	18	19	20	21	22	23	24			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Итоговыи класс (подкласс) условий труда	Итоговыи класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ									Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)
1	2																	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Геологический отдел																												
1	Главный геолог												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Ведущий геолог												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Ведущий геолог												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Ведущий геолог												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Гидрогеологический отдел по поиску и оценке																												
5	Ведущий гидрогеолог												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин																												
6	Ведущий инженер												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Ведущий гидрогеолог												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Ведущий гидрогеолог												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Рабочий на геологических работах 3 разряда												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Рабочий на геологических работах 3 разряда												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Рабочий на геологических работах 3 разряда												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Администрация																												
12	Ведущий делопроизводитель												2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 15.09.2022

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

Страница 1 из 2

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якивчик Нина Николаевна
(ФИО)

21.11.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гидрогеологического отдела
мониторинга подземных вод, состояния
недр инвентаризации скважин

(должность)


(подпись)

Конько Светлана Ивановна
(ФИО)

17.11.2022

(дата)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)


(подпись)

Каратунова Светлана Николаевна
(ФИО)

17.11.2022

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)


(подпись)

Юричев Алексей Петрович
(ФИО)

17.11.2022

(дата)

Ведущий консультант
(должность)

(подпись)


(подпись)

Григорян Ирина Анатольевна
(ФИО)

18.11.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3765

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Головина Элеонора Альбертовна
(ФИО)

15.09.2022

(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	12	12	0	12	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12	12	0	12	0	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Бесплатный звонок по всей России | 8 800 333-55-71

Москва | +7 495 229 14 92 | info@ecostandard.ru

Санкт-Петербург | +7 812 454 45 96 | spb@ecostandard.ru

Хабаровск | +7 4212 45 75 77 | khb@ecostandard.ru

Новосибирск | +7 383 207 56 41 | nsk@ecostandard.ru

Севастополь | +7 8692 54 03 03 | krim@ecostandard.ru

Красноярск | +7 391 229 81 26 | krsk@ecostandard.ru

Екатеринбург | +7 343 243 60 42 | ekb@ecostandard.ru

Казань | +7 843 255 51 85 | kzn@ecostandard.ru

Ростов-на-Дону | +7 863 333 52 10 | rnd@ecostandard.ru

Владивосток | +7 423 205 60 18 | vdk@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Центр лабораторного анализа и технических измерений"

**Заключение эксперта по результатам проведенной
специальной оценки условий труда**

Москва, 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 5167/1392-3 от 15.09.2022
по результатам проведенной специальной оценки условий труда**

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению";

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Центр лабораторного анализа и технических измерений».

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № КП-08085-СОУТ от 08.08.2022 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения», №317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда от 16.06.2016 г.

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	№ в реестре
Головина Элеонора Альбертовна	Эксперт	3765

3. Результат специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 12

3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 12

- из них рабочих мест, потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на которых по результатам идентификации не выявлены: 0

3.3. Количество рабочих мест, на которых идентификация не проводилась в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда: 0

3.4. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 12

- из них рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, выявленными в результате исследований (испытаний) и измерений - 12

3.5. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 12

3.6. Количество рабочих мест с вредными условиями труда: 0

3.6.1. Номенклатура факторов, по которым установлены вредные и (или) опасные классы условий труда:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Кол-во рабочих мест
Химический	0
Биологический	0
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	0
Шум	0
Инфразвук	0
Ультразвук воздушный	0
Вибрация общая	0
Вибрация локальная	0
Неионизирующие излучения	0

Ионизирующие излучения	0
Микроклимат	0
Световая среда	0
Тяжесть трудового процесса	0
Напряженность трудового процесса	0

3.7. Количество рабочих мест с опасными условиями труда: 0

4. В соответствии со ст. 15 Федерального закона №426-ФЗ, результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, который включает следующие документы:

- 4.1. Титульный лист отчета о проведении СОУТ;
- 4.2. Заключение эксперта по идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 4.3. Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- 4.4. Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- 4.5. Раздел III. Карты специальной оценки условий труда;
- 4.6. Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии);
- 4.7. Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;
- 4.8. Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
- 4.9. Заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда;

5. Комментарии эксперта (дополнительная информация):

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в ч. 6 ст. 10 гл. 2 Федерального закона №426-ФЗ, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Рабочие места, подлежащие декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда отражены в Приложении №1 к Заключению эксперта по результатам проведенной специальной оценки условий труда.

Заключение составил эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

3765
(№ в реестре)


(подпись)

Головина Элеонора Альбертовна
(ФИО)

15.09.2022
(дата)

Рабочие места, подлежащие декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Кол-во человек на рабочем месте, (чел)				из них инвалидов
		Работников (всего)	из них женщины	из них лиц в возрасте до 18 лет		
1	2	3	4	5	6	
Геологический отдел						
1	Главный геолог*	1	0	0	0	0
2	Ведущий геолог*	1	0	0	0	0
3	Ведущий геолог*	1	0	0	0	0
4	Ведущий геолог*	1	0	0	0	0
Гидрогеологический отдел по поиску и оценке						
5	Ведущий гидрогеолог*	1	0	0	0	0
Гидрогеологический отдел мониторинга подземных вод, состояния недр и инвентаризации скважин						
6	Ведущий инженер*	1	0	0	0	0
7	Ведущий гидрогеолог*	1	0	0	0	0
8	Ведущий гидрогеолог*	1	0	0	0	0
9	Рабочий на геологических работах 3 разряда*	1	0	0	0	0
10	Рабочий на геологических работах 3 разряда*	1	0	0	0	0
11	Рабочий на геологических работах 3 разряда*	1	0	0	0	0
Администрация						
12	Ведущий делопроизводитель*	1	0	0	0	0

* Примечание: рабочие места, подлежащие декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда по результатам проведенных исследований (испытаний) и измерений.